



**KẾT QUẢ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI ONLINE CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ
NƯỚC THẢI CÔNG SUẤT 2.900 M³/NGÀY ĐÊM TẠI KCN CHÂU SƠN –
THÁNG 05/2025**

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
00:00 01-05-2025	10,86	5,64	7,51	0,85	27,89	2,53	0,72
01:00 01-05-2025	10,83	5,56	7,55	0,86	27,8	1,92	0,66
02:00 01-05-2025	10,86	5,42	7,58	0,9	27,78	2,14	0,54
03:00 01-05-2025	10,84	5,34	7,6	0,92	27,69	2,14	0,53
04:00 01-05-2025	10,82	5,29	7,62	0,94	27,66	1,65	0,38
05:00 01-05-2025	10,83	5,24	7,64	0,97	27,59	1,28	0,32
06:00 01-05-2025	10,79	5	7,65	0,98	27,59	1,78	0,36
07:00 01-05-2025	10,77	5	7,68	0,96	27,44	12,07	0,49
08:00 01-05-2025	10,78	5,13	7,7	0,88	27,23	9,78	0,59
09:00 01-05-2025	10,78	4,96	7,71	0,82	27,06	8,02	0,36
10:00 01-05-2025	10,76	4,89	7,72	0,81	26,96	1,5	0,44
11:00 01-05-2025	10,75	4,88	7,74	0,83	26,96	1,95	0,42
12:00 01-05-2025	10,77	4,88	7,74	0,9	27,02	1,46	0,68
13:00 01-05-2025	10,75	4,93	7,75	0,98	27,12	1,26	0,49
14:00 01-05-2025	10,74	4,87	7,76	1,05	27,22	1,34	0,57
15:00 01-05-2025	10,77	4,9	7,77	1,12	27,31	1,35	0,63
16:00 01-05-2025	10,76	4,82	7,78	1,17	27,38	1,96	0,65
17:00 01-05-2025	10,74	4,77	7,78	1,22	27,4	1,48	0,52
18:00 01-05-2025	10,72	4,85	7,75	1,23	27,38	1,57	0,53
19:00 01-05-2025	10,7	4,78	7,78	1,19	27,37	1,62	0,55
20:00 01-05-2025	10,71	4,8	7,79	1,16	27,28	1,21	0,32
21:00 01-05-2025	10,71	4,78	7,81	1,13	27,2	1,58	0,35
22:00 01-05-2025	10,71	4,68	7,81	1,1	27,14	2,01	0,49
23:00 01-05-2025	10,71	4,77	7,8	1,08	27,05	2,05	0,44
00:00 02-05-2025	10,68	4,69	7,82	1,05	26,92	2,18	0,38
01:00 02-05-2025	10,73	4,72	7,83	0,99	26,81	2,01	0,36
02:00 02-05-2025	10,73	4,76	7,82	0,95	26,7	1,39	0,24
03:00 02-05-2025	10,72	4,69	7,84	0,93	26,61	1,6	0,26
04:00 02-05-2025	10,74	4,66	7,85	0,89	26,5	1,89	0,21
05:00 02-05-2025	10,77	4,8	7,86	0,86	26,45	1,32	0,45
06:00 02-05-2025	10,75	5,18	7,76	0,82	26,55	1,25	42,78
07:00 02-05-2025	11	9,01	7,3	0,29	27,03	57,19	153,36
08:00 02-05-2025	10,88	10,59	7,12	0,31	27,74	111,23	111,79
09:00 02-05-2025	10,75	10,63	7,14	0,41	28,05	124,48	124,39
10:00 02-05-2025	10,76	11,32	7,14	0,46	28,11	114,31	84,15
11:00 02-05-2025	10,61	11,16	7,15	0,49	28,21	94,63	104,44
12:00 02-05-2025	10,77	11,5	7,28	0,52	28,35	114,13	163,11
13:00 02-05-2025	11,13	12,46	7,16	0,55	28,4	133,52	148,43
14:00 02-05-2025	11,35	13,46	7,13	0,56	28,4	132,09	81,84
15:00 02-05-2025	11,38	12,81	7,14	0,57	28,46	111,05	135,27

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
16:00 02-05-2025	11,41	12,65	7,14	0,58	28,38	118,1	95,29
17:00 02-05-2025	11,57	13,06	7,13	0,56	28,22	111,87	141,62
18:00 02-05-2025	12,44	14,09	7,12	0,51	28,13	136,82	80,96
19:00 02-05-2025	12,36	12,86	7,16	0,5	28,02	66,78	0,37
20:00 02-05-2025	12,19	11,3	7,23	0,54	27,94	8,45	0,32
21:00 02-05-2025	12,04	10,15	7,3	0,58	27,84	6,25	0,42
22:00 02-05-2025	11,95	9,37	7,36	0,62	27,76	2,76	0,46
23:00 02-05-2025	11,84	8,69	7,42	0,64	27,69	1,87	0,48
00:00 03-05-2025	11,72	8,07	7,46	0,68	27,59	1,62	0,37
01:00 03-05-2025	11,69	7,84	7,49	0,7	27,5	1,69	0,38
02:00 03-05-2025	11,63	7,34	7,52	0,73	27,45	2,18	0,76
03:00 03-05-2025	11,58	7,09	7,56	0,75	27,38	2,09	0,28
04:00 03-05-2025	11,54	6,76	7,58	0,77	27,29	1,93	0,62
05:00 03-05-2025	11,52	6,49	7,6	0,77	27,26	1,84	0,34
06:00 03-05-2025	11,59	7,32	7,51	0,64	27,24	2,68	70,39
07:00 03-05-2025	11,86	10,73	7,17	0,31	27,46	105,71	139,48
08:00 03-05-2025	11,56	9,99	7,21	0,35	27,84	112,88	138,86
09:00 03-05-2025	11,46	10,15	7,17	0,4	28,15	118,6	83,75
10:00 03-05-2025	11,44	10,71	7,19	0,48	28,53	113,46	144,12
11:00 03-05-2025	11,5	11,08	7,19	0,56	28,73	106,99	96,55
12:00 03-05-2025	11,48	11,4	7,2	0,6	28,91	120,73	149,18
13:00 03-05-2025	11,59	11,88	7,19	0,64	28,95	111,96	128,91
14:00 03-05-2025	11,65	12,24	7,19	0,65	28,94	127,72	127,62
15:00 03-05-2025	11,69	12,13	7,27	0,6	28,75	114,54	108,32
16:00 03-05-2025	11,72	11,99	7,14	0,55	28,68	126,56	159,9
17:00 03-05-2025	11,92	13,48	7,1	0,52	28,57	137,65	113,29
18:00 03-05-2025	12,11	14,51	7,1	0,51	28,44	124,19	40,7
19:00 03-05-2025	11,92	12,59	7,13	0,54	28,33	35,16	0,42
20:00 03-05-2025	11,73	11,16	7,19	0,59	28,24	7,44	0,49
21:00 03-05-2025	11,55	10,05	7,24	0,65	28,16	5,08	0,48
22:00 03-05-2025	11,43	9,12	7,29	0,71	28,12	2,24	0,42
23:00 03-05-2025	11,34	8,5	7,3	0,75	28,02	1,95	0,54
00:00 04-05-2025	11,21	7,87	7,45	0,8	27,99	2,05	0,5
01:00 04-05-2025	11,13	7,31	7,52	0,83	27,91	2,13	0,48
02:00 04-05-2025	11,06	6,98	7,56	0,88	27,91	2,11	0,41
03:00 04-05-2025	11,07	6,75	7,59	0,91	27,91	1,77	0,58
04:00 04-05-2025	10,97	6,44	7,62	0,95	27,81	1,54	0,62
05:00 04-05-2025	10,93	6,24	7,65	0,99	27,8	1,59	0,58
06:00 04-05-2025	10,94	6,22	7,62	0,96	27,8	1,52	42,62
07:00 04-05-2025	11,11	9,5	7,06	0,41	27,97	86,88	165,77
08:00 04-05-2025	11,5	13,38	7,06	0,43	28,27	126,44	103,42
09:00 04-05-2025	11,33	11,74	7,14	0,5	28,49	107,74	156,18
10:00 04-05-2025	11,32	12,19	7,2	0,58	28,64	121,57	115,64
11:00 04-05-2025	11,28	12,4	7,2	0,66	28,81	123,82	120,93
12:00 04-05-2025	11,3	12,44	7,18	0,72	28,89	109,82	94,92

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
13:00 04-05-2025	11,22	11,92	7,09	0,74	28,84	114,7	121,03
14:00 04-05-2025	11,25	12,74	7,2	0,7	28,6	123,31	146,15
15:00 04-05-2025	11,38	13,39	7,18	0,61	28,57	126,58	120,12
16:00 04-05-2025	11,25	11,66	7,12	0,6	28,57	132,57	26,99
17:00 04-05-2025	11,17	10,5	7,2	0,68	28,57	18,68	0,48
18:00 04-05-2025	10,94	9,49	7,28	0,74	28,48	4,96	0,7
19:00 04-05-2025	10,89	8,78	7,34	0,79	28,4	2,75	0,59
20:00 04-05-2025	10,79	8,16	7,39	0,83	28,35	1,44	0,62
21:00 04-05-2025	10,7	7,71	7,44	0,87	28,27	1,89	0,5
22:00 04-05-2025	10,64	7,15	7,48	0,91	28,24	2,13	0,29
23:00 04-05-2025	10,58	6,83	7,51	0,96	28,2	1,47	0,44
00:00 05-05-2025	10,49	6,51	7,55	0,99	28,13	1,98	0,44
01:00 05-05-2025	10,47	6,43	7,58	1,03	28,09	1,5	0,44
02:00 05-05-2025	10,4	6,16	7,61	1,06	28,02	1,46	0,82
03:00 05-05-2025	10,41	6,01	7,64	1,08	28	1,81	0,94
04:00 05-05-2025	10,38	5,86	7,66	1,09	27,91	1,9	0,58
05:00 05-05-2025	10,36	5,78	7,67	1,11	27,91	1,69	0,55
06:00 05-05-2025	10,3	5,64	7,69	1,17	27,97	1,57	56,04
07:00 05-05-2025	10,86	9,61	7,13	0,44	27,89	60,86	138,19
08:00 05-05-2025	10,92	10,99	7,13	0,46	28,37	98,8	83,82
09:00 05-05-2025	10,8	10,63	7,15	0,58	28,7	101,04	150,16
10:00 05-05-2025	10,95	11,76	7,15	0,71	28,94	126,89	102,35
11:00 05-05-2025	11,02	12,16	7,16	0,77	29,15	105,75	82,88
12:00 05-05-2025	11	11,97	7,15	0,8	29,29	108,58	162,07
13:00 05-05-2025	11,1	12,64	7,13	0,81	29,27	120,41	81,93
14:00 05-05-2025	11,07	12,14	7,12	0,8	29,27	107,38	134,77
15:00 05-05-2025	11,11	12,3	7,11	0,77	29,22	126,79	107,31
16:00 05-05-2025	11,12	12,03	7,1	0,73	29,11	111,17	122,09
17:00 05-05-2025	11,11	11,86	7,09	0,69	29,06	127,92	152,87
18:00 05-05-2025	11,28	12,23	7,09	0,66	28,94	138,75	47,41
19:00 05-05-2025	11,11	11,14	7,17	0,7	28,86	46,14	0,48
20:00 05-05-2025	10,94	9,98	7,25	0,83	28,79	7,73	0,49
21:00 05-05-2025	10,81	9,12	7,32	0,95	28,79	5,5	0,64
22:00 05-05-2025	10,69	8,32	7,37	1,06	28,79	3,16	0,46
23:00 05-05-2025	10,56	7,94	7,43	1,15	28,79	2,01	0,54
00:00 06-05-2025	10,49	7,28	7,47	1,19	28,72	2,12	0,54
01:00 06-05-2025	10,4	6,97	7,52	1,18	28,59	2,04	0,38
02:00 06-05-2025	10,36	6,74	7,55	1,21	28,5	2,51	0,17
03:00 06-05-2025	10,3	6,39	7,58	1,27	28,46	1,57	0,25
04:00 06-05-2025	10,26	6,18	7,61	1,3	28,4	1,59	0,27
05:00 06-05-2025	10,22	6,07	7,63	1,33	28,35	2,19	1,02
06:00 06-05-2025	10,31	6,89	7,54	1,21	28,35	2,03	56,01
07:00 06-05-2025	10,83	10,45	7,11	0,5	28,53	81,72	158,21
08:00 06-05-2025	10,9	12,15	7,12	0,57	28,74	115,95	90,21
09:00 06-05-2025	10,66	10,98	7,11	0,65	28,91	115,84	136,25

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
10:00 06-05-2025	10,65	11,22	7,17	0,74	29,02	108,59	82,69
11:00 06-05-2025	10,6	11,14	7,16	0,84	29,12	97	116,16
12:00 06-05-2025	10,69	11,73	7,15	0,94	29,3	116,49	114,91
13:00 06-05-2025	10,74	12,02	7,15	1,03	29,36	108,5	128,06
14:00 06-05-2025	10,73	11,89	7,14	1,06	29,36	113,06	81,57
15:00 06-05-2025	10,71	11,42	7,14	1,03	29,35	95,58	101,74
16:00 06-05-2025	10,73	11,2	7,11	0,98	29,26	117,29	147,07
17:00 06-05-2025	10,85	11,72	7,09	0,9	29,17	118,41	127,02
18:00 06-05-2025	10,99	11,81	7,07	0,84	29,07	129,24	86,61
19:00 06-05-2025	11,01	10,98	7,09	0,87	29,07	74,33	0,72
20:00 06-05-2025	10,82	10,04	7,16	0,95	29,07	8,74	0,26
21:00 06-05-2025	10,63	8,88	7,22	1,05	29,07	5,4	0,72
22:00 06-05-2025	10,48	8,32	7,27	1,17	29,07	2,86	0,36
23:00 06-05-2025	10,39	7,66	7,32	1,28	29,07	1,39	0,44
00:00 07-05-2025	10,32	7,19	7,37	1,35	29,01	2,22	0,64
01:00 07-05-2025	10,24	6,87	7,4	1,4	28,98	2,01	0,51
02:00 07-05-2025	10,17	6,48	7,44	1,48	28,98	2,31	0,53
03:00 07-05-2025	10,09	6,27	7,47	1,54	28,98	1,55	0,78
04:00 07-05-2025	10,04	6,12	7,49	1,58	28,9	2,3	0,6
05:00 07-05-2025	9,99	5,84	7,52	1,63	28,89	2	0,39
06:00 07-05-2025	10,01	6,25	7,53	1,64	28,92	2,24	33,86
07:00 07-05-2025	10,63	9,54	7,06	0,64	28,65	59,98	164,92
08:00 07-05-2025	10,73	11,19	7,08	0,63	28,97	120,17	96,45
09:00 07-05-2025	10,45	10,74	7,1	0,75	29,18	104,11	123,07
10:00 07-05-2025	9,91	11,71	7,11	0,87	29,35	120,82	121,84
11:00 07-05-2025	10,02	12,42	7,13	1	29,54	114,66	134,83
12:00 07-05-2025	10,23	12,95	7,12	1,15	29,76	118,16	81,38
13:00 07-05-2025	10,19	12,23	7,14	1,28	29,84	101,94	101,26
14:00 07-05-2025	10,17	11,54	7,12	1,25	29,71	111,73	127,05
15:00 07-05-2025	10,55	11,26	7,1	1,08	29,59	106,98	81,16
16:00 07-05-2025	10,82	11,03	7,08	0,94	29,51	107,13	133,07
17:00 07-05-2025	10,85	11,22	7,07	0,89	29,45	109,57	80,84
18:00 07-05-2025	10,86	10,74	7,07	0,91	29,42	116,27	80,09
19:00 07-05-2025	10,72	9,82	7,15	1,03	29,45	38,86	0,58
20:00 07-05-2025	10,6	9,03	7,21	1,17	29,45	7,37	0,73
21:00 07-05-2025	10,51	8,32	7,27	1,3	29,47	5,19	0,72
22:00 07-05-2025	10,42	7,8	7,33	1,43	29,54	2,98	0,45
23:00 07-05-2025	10,32	7,36	7,38	1,54	29,49	1,78	0,77
00:00 08-05-2025	10,31	6,95	7,42	1,62	29,45	1,54	0,73
01:00 08-05-2025	10,23	6,65	7,46	1,7	29,45	2,35	0,27
02:00 08-05-2025	10,2	6,42	7,5	1,74	29,45	2,62	0,66
03:00 08-05-2025	10,14	6,18	7,53	1,79	29,38	1,73	0,81
04:00 08-05-2025	10,12	6,06	7,5	1,84	29,36	1,95	0,56
05:00 08-05-2025	10,08	5,83	7,54	1,87	29,32	2	0,56
06:00 08-05-2025	10,14	6,16	7,51	1,73	29,26	1,98	42,13

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
07:00 08-05-2025	10,52	8,6	7,14	0,65	29,06	66,65	164,19
08:00 08-05-2025	10,59	10,58	7,06	0,68	29,39	117,26	89,67
09:00 08-05-2025	10,57	10,5	7,1	0,82	29,66	114,68	155,52
10:00 08-05-2025	10,65	11,21	7,11	1,08	29,9	117,91	82,23
11:00 08-05-2025	10,56	11,38	7,18	1,12	30,16	102,62	128,67
12:00 08-05-2025	10,26	12,09	7,11	1,34	30,33	128,16	120,37
13:00 08-05-2025	10,37	12,24	7,1	1,37	30,33	122,74	81,15
14:00 08-05-2025	10,32	11,55	7,09	1,34	30,39	103,24	134,07
15:00 08-05-2025	10,38	11,23	7,08	1,3	30,36	132,48	158,73
16:00 08-05-2025	10,57	11,36	7,05	1,2	30,28	143,25	157,09
17:00 08-05-2025	10,74	11,41	7,02	1,12	30,19	136,03	79,28
18:00 08-05-2025	10,76	10,66	7	1,04	30,05	116,43	66,42
19:00 08-05-2025	10,72	9,93	7,05	1,09	29,92	25,17	0,42
20:00 08-05-2025	10,61	9,32	7,12	1,35	29,84	7,19	0,56
21:00 08-05-2025	10,55	8,86	7,2	1,51	29,79	5	0,74
22:00 08-05-2025	10,5	8,57	7,26	1,6	29,74	2,94	0,3
23:00 08-05-2025	10,47	8,16	7,31	1,7	29,65	2,62	0,91
00:00 09-05-2025	10,4	7,82	7,36	1,79	29,62	2,5	0,52
01:00 09-05-2025	10,36	7,65	7,41	1,86	29,55	2,29	0,64
02:00 09-05-2025	10,35	7,4	7,45	1,9	29,47	2,13	0,59
03:00 09-05-2025	10,3	7,13	7,46	1,94	29,43	1,96	0,7
04:00 09-05-2025	10,27	6,86	7,44	1,97	29,36	2,2	0,53
05:00 09-05-2025	10,2	6,67	7,48	2,01	29,29	2,13	0,39
06:00 09-05-2025	10,26	6,66	7,48	1,91	29,27	2,53	42,06
07:00 09-05-2025	11,2	8,77	7,04	0,36	29,41	67,73	164,41
08:00 09-05-2025	11,27	10,37	6,99	0,43	29,72	122,92	96,34
09:00 09-05-2025	11,21	9,76	7,04	0,6	29,94	121,1	148,8
10:00 09-05-2025	11,37	10,47	7,01	0,72	30,13	118,33	82,41
11:00 09-05-2025	11,41	10,13	7	0,8	30,2	98,84	115,12
12:00 09-05-2025	11,45	10,03	7,02	0,79	30,16	118,72	126,72
13:00 09-05-2025	11,66	10,47	7	0,77	30,27	111,95	81,04
14:00 09-05-2025	11,88	10,38	6,98	0,84	30,33	102,31	138,79
15:00 09-05-2025	12,03	10,18	6,98	0,8	30,25	125,9	131,61
16:00 09-05-2025	12,32	10,43	6,92	0,77	30,16	121,32	135,7
17:00 09-05-2025	12,52	10,17	6,89	0,7	30,09	127,61	92,03
18:00 09-05-2025	12,81	10,18	6,89	0,73	30,03	121,74	48,78
19:00 09-05-2025	12,65	9,1	6,96	0,86	29,96	35,78	0,54
20:00 09-05-2025	12,53	8,33	7,04	1,02	29,88	6,98	0,73
21:00 09-05-2025	12,4	7,64	7,12	1,17	29,8	4,91	0,49
22:00 09-05-2025	12,32	7,13	7,2	1,27	29,69	2,65	0,73
23:00 09-05-2025	12,24	6,71	7,27	1,32	29,56	1,85	0,93
00:00 10-05-2025	12,19	6,4	7,33	1,35	29,37	1,96	0,46
01:00 10-05-2025	12,13	6,2	7,38	1,34	29,18	2,61	0,63
02:00 10-05-2025	12,06	5,98	7,35	1,29	28,98	2,08	0,78
03:00 10-05-2025	12,02	5,82	7,43	1,26	28,79	1,93	0,2

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
04:00 10-05-2025	11,99	5,64	7,47	1,21	28,54	1,94	0,55
05:00 10-05-2025	11,95	5,5	7,49	1,16	28,31	2,33	0,59
06:00 10-05-2025	11,95	5,41	7,52	1,15	28,15	2,31	14,33
07:00 10-05-2025	12,39	8,42	6,92	0,25	29,18	65,93	165,2
08:00 10-05-2025	12,4	10,07	6,91	0,34	29,54	117,41	83,6
09:00 10-05-2025	12,09	9,14	6,93	0,43	29,59	109,98	123,66
10:00 10-05-2025	11,92	8,72	6,97	0,48	29,79	110,91	123,24
11:00 10-05-2025	11,87	8,8	6,98	0,52	29,84	108,23	95,68
12:00 10-05-2025	11,72	8,15	6,99	0,54	29,75	98,9	115,62
13:00 10-05-2025	11,7	8,32	7	0,52	29,65	113,78	141,33
14:00 10-05-2025	11,83	9,03	7,01	0,51	29,64	129,81	120,39
15:00 10-05-2025	12,01	9,4	6,98	0,48	29,56	123,97	146,2
16:00 10-05-2025	12,2	9,85	6,95	0,46	29,48	134,1	105,98
17:00 10-05-2025	12,36	10,05	6,94	0,45	29,43	113,82	119,42
18:00 10-05-2025	12,43	10,53	6,94	0,44	29,33	135,39	40,65
19:00 10-05-2025	12,3	9,43	7,02	0,45	29,13	76,02	0,54
20:00 10-05-2025	12,1	8,62	7,11	0,5	28,89	48,38	0,66
21:00 10-05-2025	12	7,75	7,2	0,5	28,6	256,09	1,3
22:00 10-05-2025	11,87	7,22	7,27	0,5	28,27	281,98	0,84
23:00 10-05-2025	11,8	6,75	7,34	0,48	27,89	177,5	0,76
00:00 11-05-2025	11,74	6,39	7,34	0,46	27,52	103,55	0,61
01:00 11-05-2025	11,69	6,12	7,41	0,43	27,23	59,17	0,72
02:00 11-05-2025	11,65	5,88	7,45	0,42	26,96	28,1	0,72
03:00 11-05-2025	11,62	5,71	7,5	0,4	26,67	9,05	0,5
04:00 11-05-2025	11,53	5,54	7,54	0,38	26,32	2,35	0,95
05:00 11-05-2025	11,51	5,43	7,59	0,35	26	2,06	-51,62
06:00 11-05-2025	11,47	5,33	7,62	0,32	25,71	1,8	-125
07:00 11-05-2025	11,43	5,24	7,64	0,3	25,44	3,38	-125
08:00 11-05-2025	11,4	5,21	7,67	0,29	25,21	4,1	-125
09:00 11-05-2025	11,41	5,1	7,69	0,29	25,02	2,96	-125
10:00 11-05-2025	11,39	5,09	7,71	0,28	24,97	2,37	1,47
11:00 11-05-2025	10,64	5	7,73	0,3	24,97	2,42	56,6
12:00 11-05-2025	10,76	9,68	7,15	0,1	27,29	79,66	153,18
13:00 11-05-2025	10,74	11,52	7,03	0,21	28,07	118,82	112,42
14:00 11-05-2025	10,82	12,13	7	0,29	28,2	131,42	125,66
15:00 11-05-2025	10,69	11,41	6,98	0,32	28,24	128,49	131,64
16:00 11-05-2025	10,87	12,64	6,98	0,33	28,19	139,32	143,84
17:00 11-05-2025	11,31	15,64	6,96	0,31	28,09	132,91	83,01
18:00 11-05-2025	11,49	14,76	6,97	0,3	28,01	119,75	139,81
19:00 11-05-2025	11,63	12,88	7,02	0,3	27,77	119,76	7,6
20:00 11-05-2025	11,35	11,26	7,11	0,3	27,48	14,42	0,79
21:00 11-05-2025	11,07	10,07	7,2	0,3	27,19	6,61	0,92
22:00 11-05-2025	10,91	9,04	7,27	0,3	26,92	3	0,44
23:00 11-05-2025	10,74	8,27	7,29	0,3	26,65	2,1	0,38
00:00 12-05-2025	10,62	7,65	7,36	0,29	26,34	1,65	0,47

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
01:00 12-05-2025	10,56	7,23	7,42	0,29	26,12	2,04	0,18
02:00 12-05-2025	10,43	6,85	7,46	0,28	25,92	1,87	0,32
03:00 12-05-2025	10,37	6,49	7,5	0,28	25,74	2	1,1
04:00 12-05-2025	10,3	6,25	7,54	0,28	25,54	1,94	0,3
05:00 12-05-2025	10,26	5,94	7,58	0,27	25,38	1,55	0,61
06:00 12-05-2025	10,26	5,99	7,54	0,26	25,48	2,07	28,7
07:00 12-05-2025	10,54	9,51	7,04	0,11	26,95	48,31	152,46
08:00 12-05-2025	10,41	10,41	7,01	0,18	27,5	106,59	111,53
09:00 12-05-2025	10,3	10,76	7,03	0,25	27,86	107,14	83,88
10:00 12-05-2025	10,17	10,44	7,06	0,31	28,23	93,74	84,12
11:00 12-05-2025	10,13	10,82	7,1	0,38	28,6	91,87	141,12
12:00 12-05-2025	10,15	11,64	7,09	0,43	28,71	122,38	144,05
13:00 12-05-2025	10,1	11,8	7,08	0,45	28,7	121,26	90,47
14:00 12-05-2025	9,56	11,75	7,09	0,47	28,73	118,13	163,89
15:00 12-05-2025	9,54	11,74	7,07	0,45	28,63	128,4	89,74
16:00 12-05-2025	9,54	12,32	7,07	0,42	28,49	116,85	157,49
17:00 12-05-2025	9,91	15,02	7,05	0,4	28,37	127,58	95,95
18:00 12-05-2025	9,86	14,41	7,07	0,37	28,25	129,93	95,35
19:00 12-05-2025	9,85	12,79	7,15	0,35	28,02	74,04	0,52
20:00 12-05-2025	9,66	11,78	7,23	0,35	27,72	7,81	0,53
21:00 12-05-2025	9,52	11,04	7,28	0,34	27,46	5,84	0,63
22:00 12-05-2025	9,39	10,29	7,34	0,34	27,23	2,44	0,66
23:00 12-05-2025	9,32	9,78	7,4	0,33	27,01	1,79	1,04
00:00 13-05-2025	9,24	9,1	7,46	0,33	26,81	1,29	0,39
01:00 13-05-2025	9,12	8,74	7,5	0,32	26,63	1,83	0,6
02:00 13-05-2025	9,1	8,2	7,51	0,32	26,46	1,79	0,77
03:00 13-05-2025	9,01	7,86	7,55	0,32	26,28	1,54	0,78
04:00 13-05-2025	8,9	7,44	7,58	0,31	26,11	1,87	0,7
05:00 13-05-2025	8,86	7,19	7,59	0,32	25,98	1,82	0,79
06:00 13-05-2025	8,83	7,07	7,52	0,29	26,22	1,56	55,29
07:00 13-05-2025	9,17	10,46	7,09	0,15	27,25	69,25	139,68
08:00 13-05-2025	9,02	11,9	7,08	0,22	27,8	98,48	105,92
09:00 13-05-2025	8,87	11,28	7,12	0,27	28,19	116,07	159,4
10:00 13-05-2025	8,87	11,36	7,09	0,31	28,53	124,85	84,05
11:00 13-05-2025	8,81	11,62	7,11	0,36	28,85	114,06	138,76
12:00 13-05-2025	8,94	12,14	7,1	0,4	29	136,19	150,94
13:00 13-05-2025	8,93	12,08	7,08	0,42	29,07	124,79	103,66
14:00 13-05-2025	8,86	11,14	7,06	0,42	29,05	128,85	143,55
15:00 13-05-2025	8,92	10,76	7,05	0,41	28,95	121,86	103,31
16:00 13-05-2025	8,98	11,09	7,03	0,38	28,87	123,24	129,86
17:00 13-05-2025	9,25	12,48	7,01	0,36	28,79	122,47	133,7
18:00 13-05-2025	9,48	13,06	7	0,35	28,67	132,15	41,86
19:00 13-05-2025	9,41	11,99	7,07	0,35	28,44	39,46	0,99
20:00 13-05-2025	9,29	10,89	7,15	0,37	28,22	7,64	0,76
21:00 13-05-2025	9,14	10,01	7,23	0,39	28,02	5,4	0,62

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
22:00 13-05-2025	9,08	9,33	7,29	0,41	27,87	2,22	0,96
23:00 13-05-2025	8,95	8,89	7,34	0,42	27,74	1,42	0,58
00:00 14-05-2025	8,85	8,39	7,36	0,44	27,63	2	0,57
01:00 14-05-2025	8,8	7,96	7,41	0,45	27,54	2,59	0,67
02:00 14-05-2025	8,76	7,57	7,45	0,47	27,48	1,67	0,64
03:00 14-05-2025	8,69	7,24	7,48	0,47	27,39	1,24	0,82
04:00 14-05-2025	8,61	6,98	7,5	0,48	27,38	1,56	0,49
05:00 14-05-2025	8,58	6,71	7,53	0,49	27,31	1,5	1,6
06:00 14-05-2025	8,71	6,94	7,33	0,37	27,52	1,45	83,94
07:00 14-05-2025	8,99	11	7	0,22	28,12	105,98	138,32
08:00 14-05-2025	9,06	12,52	7,01	0,3	28,39	113,52	125,39
09:00 14-05-2025	9,14	12,85	7,01	0,35	28,46	131,59	150,97
10:00 14-05-2025	8,95	11,29	7,02	0,37	28,56	127,37	83,54
11:00 14-05-2025	8,8	10,31	7,03	0,4	28,64	107,32	110,86
12:00 14-05-2025	8,87	10,49	7,04	0,44	28,76	113,39	103,44
13:00 14-05-2025	8,93	10,71	7,04	0,46	28,87	101,87	117,53
14:00 14-05-2025	9,04	11,14	7,02	0,5	28,98	119,18	116,09
15:00 14-05-2025	9,07	10,66	7,01	0,52	28,98	116,68	150,3
16:00 14-05-2025	9,16	10,6	6,98	0,49	28,89	136,81	122,37
17:00 14-05-2025	9,63	11,63	6,95	0,46	28,79	119,32	115,22
18:00 14-05-2025	10,05	12,73	6,95	0,43	28,76	131,42	74,77
19:00 14-05-2025	9,98	11,49	7	0,45	28,66	60,09	1,04
20:00 14-05-2025	9,76	10,21	7,12	0,48	28,54	8,85	1,23
21:00 14-05-2025	9,57	9,22	7,21	0,5	28,41	5,94	0,47
22:00 14-05-2025	9,44	8,39	7,28	0,52	28,28	2,88	0,94
23:00 14-05-2025	9,32	7,7	7,34	0,54	28,16	2,13	0,47
00:00 15-05-2025	9,28	7,34	7,4	0,54	28,03	2,14	0,63
01:00 15-05-2025	9,18	6,84	7,44	0,55	27,93	2,58	0,7
02:00 15-05-2025	9,11	6,6	7,48	0,56	27,84	2,57	0,67
03:00 15-05-2025	9,03	6,3	7,51	0,57	27,8	2,23	0,4
04:00 15-05-2025	8,99	6,07	7,52	0,58	27,7	2,22	0,39
05:00 15-05-2025	8,95	5,9	7,56	0,59	27,69	2,03	0,64
06:00 15-05-2025	8,95	6,09	7,49	0,55	27,73	3,17	56,94
07:00 15-05-2025	9,38	10,2	6,97	0,23	28,16	111,92	152,87
08:00 15-05-2025	9,14	9,96	7,04	0,29	28,52	116,25	124,76
09:00 15-05-2025	9,1	9,71	7,03	0,34	28,81	129,17	123,65
10:00 15-05-2025	9,13	10,14	7,01	0,4	29,04	114,3	97,16
11:00 15-05-2025	9,11	10,2	7,03	0,46	29,25	108,92	134,86
12:00 15-05-2025	9,17	10,14	7,03	0,5	29,26	123,16	102,86
13:00 15-05-2025	9,26	10,11	7,02	0,52	29,38	118,62	162,76
14:00 15-05-2025	9,52	10,91	6,98	0,53	29,45	140,33	103,37
15:00 15-05-2025	9,47	9,96	6,98	0,53	29,4	102,53	115,82
16:00 15-05-2025	9,56	9,31	6,98	0,5	29,29	117,47	95,95
17:00 15-05-2025	9,65	8,98	7,01	0,51	29,15	100,63	135,82
18:00 15-05-2025	9,57	8,14	7,19	0,55	29,05	134,05	94,22

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
19:00 15-05-2025	9,46	7,6	7,29	0,62	28,96	58,74	0,74
20:00 15-05-2025	9,35	7,07	7,38	0,66	28,86	8,67	0,79
21:00 15-05-2025	9,29	6,67	7,42	0,7	28,77	7,86	0,67
22:00 15-05-2025	9,2	6,36	7,46	0,92	28,62	5,41	1,33
23:00 15-05-2025	9,14	6,12	7,52	0,83	28,46	5,95	1,19
00:00 16-05-2025	9,09	5,9	7,58	0,71	28,3	5,68	0,81
01:00 16-05-2025	9,04	5,67	7,61	0,76	28,17	4,83	0,78
02:00 16-05-2025	9,02	5,47	7,67	0,72	28,04	2,85	0,62
03:00 16-05-2025	8,98	5,41	7,7	0,72	27,92	2,78	1,71
04:00 16-05-2025	8,94	5,27	7,74	0,72	27,83	2,27	0,85
05:00 16-05-2025	8,95	5,09	7,79	0,75	27,74	2,73	0,5
06:00 16-05-2025	9	5,47	7,69	0,69	27,74	2,74	43,07
07:00 16-05-2025	9,52	7,94	7	0,26	28,52	74,55	145,79
08:00 16-05-2025	9,79	10,52	7,13	0,34	28,87	113,49	83,99
09:00 16-05-2025	9,76	10,62	7,13	0,39	28,97	115,72	164,58
10:00 16-05-2025	9,65	10,14	7,08	0,44	29,17	127,98	76,55
11:00 16-05-2025	9,52	9,76	7,12	0,47	29,25	102,81	83,56
12:00 16-05-2025	9,35	9,22	7,16	0,5	29,34	97,15	115,81
13:00 16-05-2025	9,39	9,94	7,14	0,53	29,4	124,62	135,96
14:00 16-05-2025	9,43	10,58	7,27	0,56	29,45	122,42	120,88
15:00 16-05-2025	9,34	10,62	7,16	0,57	29,45	135,61	146,93
16:00 16-05-2025	9,32	11,04	7,16	0,56	29,39	125,16	74,78
17:00 16-05-2025	9,31	11,8	7,08	0,54	29,28	118,63	129,32
18:00 16-05-2025	9,44	12,46	7,18	0,54	29,22	130,2	88,05
19:00 16-05-2025	9,34	10,83	7,22	0,55	29,06	54,37	0,52
20:00 16-05-2025	9,11	10,04	7,3	0,62	28,95	7,85	0,82
21:00 16-05-2025	9	9,22	7,38	0,67	28,85	6,08	1,06
22:00 16-05-2025	8,89	8,62	7,46	0,7	28,64	3,46	0,5
23:00 16-05-2025	8,76	8,11	7,51	0,71	28,42	2,85	0,57
00:00 17-05-2025	8,64	7,74	7,56	0,7	28,22	3,23	0,8
01:00 17-05-2025	8,59	7,33	7,61	0,71	28,06	3,62	0,72
02:00 17-05-2025	8,51	6,98	7,63	0,72	27,88	2,64	0,91
03:00 17-05-2025	8,45	6,72	7,67	0,72	27,76	2,28	0,9
04:00 17-05-2025	8,42	6,4	7,68	0,73	27,65	2,47	1,23
05:00 17-05-2025	8,38	6,28	7,67	0,76	27,59	2,17	0,82
06:00 17-05-2025	8,31	6,05	7,63	0,8	27,52	2,05	38,42
07:00 17-05-2025	8,5	8,15	7,07	0,32	28,44	76,6	166,84
08:00 17-05-2025	8,33	9,04	7,12	0,38	28,99	102,28	117,78
09:00 17-05-2025	8,18	8,65	7,17	0,48	29,25	122,89	137,44
10:00 17-05-2025	8,31	9,94	7,1	0,54	29,44	120,17	90,98
11:00 17-05-2025	8,25	10,3	7,16	0,61	29,68	108,77	116,3
12:00 17-05-2025	8,16	10,43	7,14	0,69	29,86	107,42	82,51
13:00 17-05-2025	8,12	10,28	7,11	0,73	30,03	103,36	149,82
14:00 17-05-2025	8,12	10,18	7,11	0,76	29,99	123,78	88,71
15:00 17-05-2025	8,05	9,76	7,06	0,72	29,81	116,68	155,89

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
16:00 17-05-2025	8,09	10,22	7,07	0,63	29,65	122,1	102,62
17:00 17-05-2025	8,14	10,58	7,07	0,57	29,55	124,88	135,53
18:00 17-05-2025	8,24	10,38	7,07	0,54	29,49	121,06	95,44
19:00 17-05-2025	8,26	9,55	7,05	0,54	29,35	74,74	0,49
20:00 17-05-2025	8,09	8,91	7,12	0,58	29,22	10,53	1,06
21:00 17-05-2025	8,04	8,12	7,19	0,64	29,08	7,26	0,84
22:00 17-05-2025	7,91	7,53	7,25	0,67	28,88	3,84	0,47
23:00 17-05-2025	7,84	7,17	7,3	0,69	28,66	3,53	0,64
00:00 18-05-2025	7,78	6,75	7,35	0,68	28,44	2,71	0,74
01:00 18-05-2025	7,73	6,51	7,4	0,66	28,28	2,18	0,52
02:00 18-05-2025	7,7	6,19	7,44	0,66	28,09	1,98	0,53
03:00 18-05-2025	7,69	6,02	7,47	0,66	27,95	2,23	0,73
04:00 18-05-2025	7,68	5,84	7,5	0,7	27,78	2,36	0,6
05:00 18-05-2025	7,71	5,64	7,53	0,68	27,65	2,14	0,98
06:00 18-05-2025	7,78	6,7	7,29	0,42	28,21	23,39	112,34
07:00 18-05-2025	7,99	9,5	7,14	0,32	29,01	115,1	164,97
08:00 18-05-2025	7,99	9,42	7,13	0,46	29,3	124,52	96,93
09:00 18-05-2025	7,93	9,44	7,11	0,57	29,51	123,03	130,38
10:00 18-05-2025	8,01	10,27	7,11	0,67	29,66	113,41	116,46
11:00 18-05-2025	7,95	10,12	7,11	0,73	29,82	126,55	135,46
12:00 18-05-2025	8,05	10,85	7,14	0,8	30,05	115,5	82,09
13:00 18-05-2025	8,02	10,27	7,13	0,88	30,13	112,86	155,51
14:00 18-05-2025	8,04	10,2	7,12	0,9	30,11	130,26	114,52
15:00 18-05-2025	8,14	10,07	7,06	0,88	30,03	127,76	108,13
16:00 18-05-2025	8,08	9,07	7,04	0,97	30,08	80,6	0,9
17:00 18-05-2025	7,93	8,28	7,08	1,06	30,08	13,94	1,14
18:00 18-05-2025	7,87	7,7	7,13	1,07	29,97	5,86	1,23
19:00 18-05-2025	7,74	7,12	7,19	1,1	29,86	4,41	0,84
20:00 18-05-2025	7,59	6,81	7,24	1,13	29,75	2,97	0,74
21:00 18-05-2025	7,55	6,47	7,28	1,21	29,65	3,46	0,66
22:00 18-05-2025	7,5	6,2	7,32	1,19	29,57	2,89	0,66
23:00 18-05-2025	7,44	5,95	7,35	1,2	29,51	2,63	1,18
00:00 19-05-2025	7,37	5,73	7,4	1,24	29,45	2,63	0,81
01:00 19-05-2025	7,39	5,6	7,41	1,26	29,38	2,8	1,24
02:00 19-05-2025	7,38	5,46	7,45	1,3	29,31	3,88	0,98
03:00 19-05-2025	7,38	5,4	7,48	1,29	29,22	5,05	0,73
04:00 19-05-2025	7,38	5,24	7,5	1,25	29,1	3,31	0,96
05:00 19-05-2025	7,4	5,16	7,53	1,2	28,95	3,44	0,57
06:00 19-05-2025	7,39	5,08	7,55	1,19	28,84	3,6	28,97
07:00 19-05-2025	7,9	8,96	7,04	0,35	29	72,85	159,39
08:00 19-05-2025	8,44	13,18	7,06	0,38	29,24	130,19	104,3
09:00 19-05-2025	8,2	11,71	7,08	0,45	29,4	113,13	129,93
10:00 19-05-2025	8,04	10,46	7,1	0,51	29,64	128,59	110,2
11:00 19-05-2025	8,15	10,86	7,1	0,61	29,9	115,95	122,37
12:00 19-05-2025	8,2	11,13	7,07	0,71	29,95	119,42	123,33

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
13:00 19-05-2025	8,2	10,97	7,08	0,73	29,99	123,16	97,07
14:00 19-05-2025	8,28	11,15	7,08	0,77	30,03	124,72	142,78
15:00 19-05-2025	8,28	11,27	7,07	0,77	30,01	121,62	108,18
16:00 19-05-2025	8,16	10,62	7,06	0,77	29,92	127,81	128,73
17:00 19-05-2025	8,16	10,88	7,05	0,72	29,78	119,38	75,49
18:00 19-05-2025	8,26	10,98	7,1	0,68	29,68	101,02	28,1
19:00 19-05-2025	8,17	10,2	7,19	0,71	29,61	15,65	0,77
20:00 19-05-2025	8,08	9,7	7,45	0,76	29,54	7,75	1,45
21:00 19-05-2025	8,01	9,06	7,58	0,81	29,45	6,69	1,56
22:00 19-05-2025	7,92	8,61	7,66	0,85	29,37	3,68	0,72
23:00 19-05-2025	7,83	8,15	7,72	0,88	29,3	2,62	1,8
00:00 20-05-2025	7,79	7,74	7,77	0,93	29,24	2,34	0,8
01:00 20-05-2025	7,71	7,43	7,8	0,95	29,17	2,59	0,58
02:00 20-05-2025	7,66	7,24	7,84	0,98	29,11	2,5	1,01
03:00 20-05-2025	7,64	7,02	7,88	1,02	29,07	2,64	1,26
04:00 20-05-2025	7,61	6,81	7,9	1,04	28,99	2,07	1,07
05:00 20-05-2025	7,55	6,61	7,8	1,04	28,98	2,12	0,94
06:00 20-05-2025	7,53	6,52	7,59	1,04	28,99	2,57	43,86
07:00 20-05-2025	7,92	9,28	7,08	0,42	29,33	93,33	166,52
08:00 20-05-2025	7,8	9,7	7,1	0,54	29,68	121,77	116,97
09:00 20-05-2025	7,81	10,27	7,12	0,69	29,98	124,74	136,64
10:00 20-05-2025	7,9	10,96	7,14	0,84	30,28	109,34	76,5
11:00 20-05-2025	7,86	11,07	7,16	1,01	30,59	96,23	103,67
12:00 20-05-2025	7,88	11,34	7,15	1,2	30,72	113,67	152,82
13:00 20-05-2025	7,9	11,42	7,12	1,2	30,53	120,93	82,56
14:00 20-05-2025	7,75	10,61	7,11	1,13	30,44	104,73	125,39
15:00 20-05-2025	7,73	10,48	7,09	1	30,28	129,38	142,05
16:00 20-05-2025	7,83	10,92	7,07	0,88	30,16	121,8	83,32
17:00 20-05-2025	7,84	11,17	7,08	0,81	30,07	108,86	142,7
18:00 20-05-2025	7,95	10,85	7,12	0,8	30,03	138,69	47,32
19:00 20-05-2025	7,82	9,84	7,2	0,85	29,97	35,8	1,19
20:00 20-05-2025	7,72	9,24	7,28	0,91	29,94	8,58	0,77
21:00 20-05-2025	7,63	8,79	7,34	0,98	29,86	6,44	1,68
22:00 20-05-2025	7,55	8,26	7,4	1,06	29,84	3,77	0,8
23:00 20-05-2025	7,49	7,87	7,44	1,14	29,74	2,42	0,85
00:00 21-05-2025	7,44	7,44	7,48	1,15	29,68	1,9	1,67
01:00 21-05-2025	7,38	7,09	7,52	1,18	29,62	1,61	0,9
02:00 21-05-2025	7,35	6,85	7,57	1,21	29,54	2,67	0,96
03:00 21-05-2025	7,29	6,61	7,59	1,23	29,45	2,88	1,47
04:00 21-05-2025	7,24	6,46	7,61	1,23	29,37	3,04	0,54
05:00 21-05-2025	7,18	6,21	7,64	1,25	29,36	2	1,82
06:00 21-05-2025	7,22	6,33	7,53	1,13	29,36	1,91	56,92
07:00 21-05-2025	7,68	9,19	7,12	0,51	29,38	74,64	159,35
08:00 21-05-2025	7,99	12,31	7,11	0,55	29,7	113,84	90,55
09:00 21-05-2025	7,74	10,45	7,13	0,65	29,97	116,22	157,45

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
10:00 21-05-2025	7,86	11,19	7,13	0,77	30,17	124,49	83,17
11:00 21-05-2025	7,89	11,24	7,15	0,94	30,46	103,69	110,11
12:00 21-05-2025	7,94	11,45	7,15	1,1	30,63	119,34	155,51
13:00 21-05-2025	8,06	11,81	7,13	1,17	30,57	125,38	128,71
14:00 21-05-2025	8,06	11,34	7,11	1,1	30,46	133,42	121,22
15:00 21-05-2025	8	10,79	7,1	0,99	30,3	119,81	115,15
16:00 21-05-2025	8,08	11,06	7,09	0,89	30,18	126,36	147,68
17:00 21-05-2025	8,22	11,72	7,09	0,82	30,06	124,6	108,09
18:00 21-05-2025	8,3	11,24	7,12	0,78	29,95	136,49	55,5
19:00 21-05-2025	8,22	10,4	7,2	0,8	29,86	33,57	1,44
20:00 21-05-2025	8,1	9,88	7,27	0,84	29,72	6,72	0,88
21:00 21-05-2025	8	9,12	7,34	0,89	29,6	4,73	1,18
22:00 21-05-2025	7,9	8,65	7,4	0,89	29,49	1,83	1,7
23:00 21-05-2025	7,82	8,1	7,44	0,95	29,39	0,95	0,93
00:00 22-05-2025	7,79	7,75	7,49	0,97	29,25	1,88	1,19
01:00 22-05-2025	7,71	7,48	7,52	0,98	29,13	1,74	1,4
02:00 22-05-2025	7,64	7,22	7,55	0,98	29,01	1,56	1,71
03:00 22-05-2025	7,62	6,9	7,58	0,97	28,9	1,36	1,7
04:00 22-05-2025	7,58	6,72	7,6	0,98	28,79	1,4	1,49
05:00 22-05-2025	7,54	6,52	7,62	0,98	28,68	1,74	2,17
06:00 22-05-2025	7,61	6,73	7,48	0,81	28,79	1,76	70,47
07:00 22-05-2025	8,11	10,1	7,12	0,41	29,24	87,67	165,87
08:00 22-05-2025	8,41	13,45	7,09	0,47	29,49	124,32	90,31
09:00 22-05-2025	8,12	11,83	7,1	0,51	29,61	122,34	151,12
10:00 22-05-2025	8,05	11,29	7,12	0,56	29,78	120,61	82,76
11:00 22-05-2025	8,03	11,18	7,13	0,62	29,93	103,58	103,24
12:00 22-05-2025	8,09	11,46	7,14	0,66	29,95	114,99	136,1
13:00 22-05-2025	8,18	11,82	7,14	0,69	30,06	112,93	89,34
14:00 22-05-2025	8,16	11,64	7,15	0,72	30,03	115,44	161,97
15:00 22-05-2025	8,23	12,11	7,14	0,71	30,03	126,85	101,76
16:00 22-05-2025	8,24	11,83	7,15	0,7	29,94	126,48	161,08
17:00 22-05-2025	8,37	12,16	7,15	0,64	29,81	128,11	81,62
18:00 22-05-2025	8,54	12,39	7,18	0,62	29,68	122,04	41,16
19:00 22-05-2025	8,47	11,26	7,28	0,65	29,52	20,55	1,91
20:00 22-05-2025	8,32	10,47	7,36	0,73	29,43	5,78	0,52
21:00 22-05-2025	8,21	10,08	7,42	0,8	29,35	4,24	1,05
22:00 22-05-2025	8,07	9,42	7,46	0,85	29,26	1,48	1,25
23:00 22-05-2025	8,06	9,04	7,5	0,91	29,18	0,88	0,84
00:00 23-05-2025	7,94	8,45	7,53	0,95	29,11	0,96	1,43
01:00 23-05-2025	7,88	8,22	7,56	0,96	29,07	1,66	0,81
02:00 23-05-2025	7,83	7,83	7,59	1	28,98	0,93	1,09
03:00 23-05-2025	7,76	7,58	7,6	1,05	28,98	0,84	1
04:00 23-05-2025	7,72	7,3	7,63	1,08	28,96	1,18	1,75
05:00 23-05-2025	7,68	7,11	7,64	1,12	28,89	1,42	1,11
06:00 23-05-2025	7,64	6,93	7,62	1,11	28,9	1,26	70,7

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
07:00 23-05-2025	8,28	11,5	7,13	0,46	29,27	92,67	165,4
08:00 23-05-2025	8,32	12,84	7,14	0,55	29,45	127,97	103,41
09:00 23-05-2025	8,1	11,16	7,15	0,59	29,54	112,56	123,91
10:00 23-05-2025	8,1	10,99	7,15	0,59	29,56	124,54	123,35
11:00 23-05-2025	8,24	12,17	7,16	0,6	29,33	129,11	96,43
12:00 23-05-2025	8,6	14,17	7,16	0,52	29,25	140,93	131,39
13:00 23-05-2025	8,79	14,99	7,13	0,47	29,19	126,2	82,78
14:00 23-05-2025	8,62	13,93	7,15	0,46	29,17	112,5	143,82
15:00 23-05-2025	8,53	12,94	7,19	0,46	29,11	130,76	109,63
16:00 23-05-2025	8,49	12,61	7,22	0,47	29,07	123,85	150,11
17:00 23-05-2025	8,61	12,97	7,24	0,47	29,07	125,72	109,49
18:00 23-05-2025	8,75	13,74	7,28	0,48	28,98	132,12	142,09
19:00 23-05-2025	8,81	12,68	7,27	0,49	28,92	12,13	27,57
20:00 23-05-2025	8,71	11,96	7,33	0,52	28,75	1,84	1,33
21:00 23-05-2025	8,6	11,3	7,39	0,55	28,61	1,71	1,5
22:00 23-05-2025	8,47	10,81	7,44	0,58	28,46	2,27	2,02
23:00 23-05-2025	8,39	10,16	7,49	0,61	28,33	2,24	1,47
00:00 24-05-2025	8,33	9,76	7,54	0,63	28,2	2,35	1,98
01:00 24-05-2025	8,27	9,38	7,56	0,65	28,1	1,85	1,52
02:00 24-05-2025	8,21	8,92	7,61	0,66	27,98	1,82	1,67
03:00 24-05-2025	8,17	8,75	7,64	0,67	27,87	1,52	1,83
04:00 24-05-2025	8,13	8,54	7,68	0,67	27,76	1,85	1,27
05:00 24-05-2025	8,09	8,19	7,71	0,67	27,65	1,78	0,87
06:00 24-05-2025	8,04	8,04	7,73	0,68	27,59	1,11	28,72
07:00 24-05-2025	7,88	10,35	7,35	0,3	28,31	81,27	167,09
08:00 24-05-2025	8,94	14,42	7,28	0,36	28,57	132,97	103,98
09:00 24-05-2025	8,98	15,24	7,26	0,4	28,52	117,86	118,04
10:00 24-05-2025	8,88	14,9	7,29	0,39	28,43	123,59	83,47
11:00 24-05-2025	8,99	14,99	7,28	0,38	28,44	95,88	104,84
12:00 24-05-2025	8,9	14,52	7,27	0,38	28,36	113,31	144,49
13:00 24-05-2025	8,96	14,19	7,22	0,37	28,39	122,37	103,93
14:00 24-05-2025	9,1	14,63	7,26	0,37	28,35	119,81	137,02
15:00 24-05-2025	9,22	15,33	7,16	0,36	28,32	120,32	123,64
16:00 24-05-2025	9,4	16,32	7,16	0,35	28,24	133,96	136,78
17:00 24-05-2025	9,63	17,37	7,16	0,33	28,17	125,64	123,77
18:00 24-05-2025	9,69	15,49	7,19	0,32	27,93	113,47	21,62
19:00 24-05-2025	9,54	14,05	7,24	0,32	27,52	19,63	1,72
20:00 24-05-2025	9,37	13,38	7,32	0,31	27,15	6,18	2,46
21:00 24-05-2025	9,24	12,38	7,42	0,3	26,81	4,11	1,37
22:00 24-05-2025	9,11	11,72	7,5	0,3	26,54	1,93	1,39
23:00 24-05-2025	8,97	11,32	7,56	0,29	26,25	1,49	1,7
00:00 25-05-2025	8,87	10,59	7,59	0,29	25,98	2,92	1,7
01:00 25-05-2025	8,84	10,11	7,53	0,28	25,77	2,57	2,24
02:00 25-05-2025	8,74	9,78	7,51	0,28	25,53	2,3	1,97
03:00 25-05-2025	8,72	9,43	7,56	0,27	25,3	2,56	1,9

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
04:00 25-05-2025	8,61	8,98	7,59	0,26	25,1	2,27	2,31
05:00 25-05-2025	8,52	8,72	7,63	0,25	24,95	2,07	1,05
06:00 25-05-2025	8,52	8,53	7,65	0,25	24,82	2	2,88
07:00 25-05-2025	8,81	11,65	7,44	0,14	26,08	50,86	168,76
08:00 25-05-2025	9,22	15,96	7,27	0,15	27,14	123,6	104,91
09:00 25-05-2025	9,15	16,08	7,31	0,23	27,34	112,83	131,79
10:00 25-05-2025	8,97	14,99	7,36	0,26	27,48	128,67	124
11:00 25-05-2025	9,05	15,72	7,21	0,28	27,52	113,79	83,16
12:00 25-05-2025	8,67	13,48	7,3	0,3	27,72	104,92	144,06
13:00 25-05-2025	8,71	13,43	7,33	0,33	27,76	129,46	108,9
14:00 25-05-2025	8,83	14,53	7,29	0,33	27,73	117,37	143,2
15:00 25-05-2025	8,95	14,65	7,17	0,32	27,69	134,07	115,62
16:00 25-05-2025	9	13,23	7,13	0,33	27,58	102,95	2,97
17:00 25-05-2025	8,9	12,33	7,22	0,33	27,34	9,29	3,07
18:00 25-05-2025	8,75	11,78	7,31	0,34	27,08	4,23	2,42
19:00 25-05-2025	8,61	11,05	7,35	0,33	26,81	2,8	1,21
20:00 25-05-2025	8,59	10,63	7,37	0,33	26,57	2,41	1,89
21:00 25-05-2025	8,47	10,03	7,41	0,32	26,36	3,31	1,4
22:00 25-05-2025	8,32	9,7	7,43	0,32	26,16	2,28	2,32
23:00 25-05-2025	8,24	9,34	7,44	0,31	25,99	2,67	3,2
00:00 26-05-2025	8,18	8,97	7,5	0,31	25,82	2,72	1,54
01:00 26-05-2025	8,14	8,65	7,51	0,31	25,68	1,98	2,71
02:00 26-05-2025	8,09	8,33	7,54	0,3	25,52	2,66	1,62
03:00 26-05-2025	8,02	8	7,54	0,3	25,38	2,38	2,45
04:00 26-05-2025	7,99	7,84	7,57	0,3	25,23	2,37	0,7
05:00 26-05-2025	7,93	7,58	7,6	0,29	25,1	2,08	2,64
06:00 26-05-2025	7,97	7,76	7,52	0,26	25,16	2,39	57,72
07:00 26-05-2025	8,66	12,94	7,14	0,12	26,4	74,53	119,09
08:00 26-05-2025	8,6	14,61	7,3	0,18	26,88	102,24	138,48
09:00 26-05-2025	8,8	15,84	7,26	0,23	27,06	119,8	89,79
10:00 26-05-2025	8,72	15,52	7,26	0,26	27,17	102,08	83,09
11:00 26-05-2025	8,47	13,82	7,24	0,28	27,28	102,34	150,6
12:00 26-05-2025	8,51	13,78	7,24	0,29	27,38	133,7	155,85
13:00 26-05-2025	8,68	14,61	7,21	0,3	27,38	128,87	88,82
14:00 26-05-2025	8,76	15,03	7,17	0,3	27,38	126,37	162,6
15:00 26-05-2025	9,09	17,12	7,27	0,3	27,38	134,54	101,34
16:00 26-05-2025	9,27	18,14	7,23	0,3	27,38	121,36	148,45
17:00 26-05-2025	9,61	20,03	7,22	0,3	27,38	132,72	107,79
18:00 26-05-2025	9,74	18,23	7,09	0,3	27,33	110,63	21,04
19:00 26-05-2025	9,6	16,52	7,15	0,32	27,18	14,19	0,71
20:00 26-05-2025	9,4	15,71	7,21	0,34	27,04	6,37	1,2
21:00 26-05-2025	9,2	14,59	7,27	0,35	26,91	4,23	0,58
22:00 26-05-2025	9,06	13,68	7,31	0,35	26,77	2,98	1,34
23:00 26-05-2025	8,93	13,15	7,35	0,36	26,62	2,57	2,54
00:00 27-05-2025	8,83	12,49	7,39	0,37	26,49	2,24	2,54

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
22:00 28-05-2025	8,18	11,07	7,26	1,15	27,28	3,47	2,16
23:00 28-05-2025	8,18	11,07	7,26	1,15	27,28	2,56	3,78
00:00 29-05-2025	8,18	11,07	7,26	1,15	27,28	2,57	1,11
01:00 29-05-2025	8,18	11,07	7,26	1,15	27,28	2,53	1,82
02:00 29-05-2025	8,18	11,07	7,26	1,15	27,28	2,76	2,61
03:00 29-05-2025	8,18	11,07	7,26	1,15	27,28	2,24	0,96
04:00 29-05-2025	8,18	11,07	7,26	1,15	27,28	2,5	1,4
05:00 29-05-2025	8,18	11,07	7,26	1,15	27,28	2,22	2,13
06:00 29-05-2025	8,17	10,84	7,11	1,33	27,4	4,05	84,81
07:00 29-05-2025	8,15	10,63	7,07	1,65	27,59	104,53	123,86
08:00 29-05-2025	8,15	10,63	7,07	1,65	27,59	112,72	129,99
09:00 29-05-2025	8,15	10,63	7,07	1,65	27,59	129,93	122,07
10:00 29-05-2025	8,15	10,63	7,07	1,65	27,59	115,13	82,31
11:00 29-05-2025	8,15	10,63	7,07	1,65	27,59	104,1	116,45
12:00 29-05-2025	8,15	10,63	7,07	1,65	27,59	101,25	109,04
13:00 29-05-2025	8,45	13,96	7,06	0,4	28,49	121,74	161,28
14:00 29-05-2025	8,49	14,43	6,99	0,21	28,66	141,24	127,08
15:00 29-05-2025	8,62	16,43	6,97	0,21	28,69	129,03	134,27
16:00 29-05-2025	8,62	16,43	6,97	0,21	28,69	126,89	131,78
17:00 29-05-2025	8,62	16,43	6,97	0,21	28,69	133,26	107,31
18:00 29-05-2025	8,62	16,43	6,97	0,21	28,69	132,42	82,24
19:00 29-05-2025	8,62	16,43	6,97	0,21	28,69	64,04	0,96
20:00 29-05-2025	8,62	16,43	6,97	0,21	28,69	8,86	2,41
21:00 29-05-2025	8,62	16,43	6,97	0,21	28,69	6,01	3,09
22:00 29-05-2025	8,62	16,43	6,97	0,21	28,69	2,9	1,07
23:00 29-05-2025	8,62	16,43	6,97	0,21	28,69	2,24	1,69
00:00 30-05-2025	8,62	16,43	6,97	0,21	28,69	2,43	0,94
01:00 30-05-2025	8,62	16,43	6,97	0,21	28,69	2,26	1,91
02:00 30-05-2025	8,62	16,43	6,97	0,21	28,69	1,63	1,6
03:00 30-05-2025	8,62	16,43	6,97	0,21	28,69	1,94	1,86
04:00 30-05-2025	8,62	16,43	6,97	0,21	28,69	1,92	4,69
05:00 30-05-2025	8,62	16,43	6,97	0,21	28,69	2,16	1,32
06:00 30-05-2025	8,5	15,19	6,96	0,21	28,41	1,92	43,69
07:00 30-05-2025	8,35	12,3	6,98	0,21	27,74	68,47	165,39
08:00 30-05-2025	8,56	14,57	7,13	0,21	28,24	128,57	34,54
09:00 30-05-2025	8,46	14,37	7,06	0,21	28,44	63,65	151,5
10:00 30-05-2025	8,16	11,72	7,13	0,21	28,64	123,55	163,1
11:00 30-05-2025	8,41	13,6	7,15	0,21	28,7	140,02	161,26
12:00 30-05-2025	8,7	15,16	7,12	0,21	28,75	146,81	107,6
13:00 30-05-2025	8,54	14,34	7,11	0,21	28,78	130,76	147,1
14:00 30-05-2025	8,53	14,52	7,11	0,21	28,79	133,28	106,65
15:00 30-05-2025	8,37	13,89	7,13	0,21	28,72	120,66	146,43
16:00 30-05-2025	8,28	13,89	7,18	0,21	28,68	129,91	93,34
17:00 30-05-2025	8,42	15,1	7,17	0,21	28,61	123,6	139,27
18:00 30-05-2025	8,82	16,59	7,02	0,21	28,57	128,12	61,63

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
19:00 30-05-2025	8,93	16,62	7,05	0,21	28,57	56,03	2,51
20:00 30-05-2025	8,93	16,62	7,05	0,21	28,57	10,39	5,5
21:00 30-05-2025	8,93	16,62	7,05	0,21	28,57	3,42	1,92
22:00 30-05-2025	8,93	16,62	7,05	0,21	28,57	1,84	1,43
23:00 30-05-2025	8,93	16,62	7,05	0,21	28,57	2,11	1,88
00:00 31-05-2025	8,93	16,62	7,05	0,21	28,57	2,69	2,46
01:00 31-05-2025	8,93	16,62	7,05	0,21	28,57	2,2	2,84
02:00 31-05-2025	8,93	16,62	7,05	0,21	28,57	1,88	1,46
03:00 31-05-2025	8,93	16,62	7,05	0,21	28,57	2,03	1,63
04:00 31-05-2025	8,93	16,62	7,05	0,21	28,57	1,72	2,26
05:00 31-05-2025	8,93	16,62	7,05	0,21	28,57	2,09	1,78
06:00 31-05-2025	8,93	16,62	7,05	0,21	28,57	2,08	30,17
07:00 31-05-2025	8,01	10,48	7,23	0,21	28,11	67,54	157,3
08:00 31-05-2025	8,14	12,36	7,2	0,21	28,54	116,84	103,06
09:00 31-05-2025	8,19	12,58	7,17	0,21	28,88	122,01	122,54
10:00 31-05-2025	8,4	13,44	6,97	0,21	29,15	128,14	102,4
11:00 31-05-2025	8,42	13,48	6,95	0,21	29,17	112,32	75,43
12:00 31-05-2025	8,42	13,48	6,95	0,21	29,17	107,9	149
13:00 31-05-2025	8,54	13,73	7,1	0,21	29,52	126,48	94,75
14:00 31-05-2025	8,57	13,4	7,06	0,21	29,66	119,02	147,05
15:00 31-05-2025	8,66	13,56	7,11	0,21	29,64	121,57	74,23
16:00 31-05-2025	8,78	13,59	7,18	0,21	29,63	110,27	147,64
17:00 31-05-2025	8,89	13,37	7,12	0,21	29,54	134,28	106,85
18:00 31-05-2025	8,93	11,87	7,01	0,21	29,41	82,79	1,51
19:00 31-05-2025	8,76	10,71	7,02	0,21	29,36	10,9	1,25
20:00 31-05-2025	8,65	10,33	7,06	0,21	29,36	6,16	0,72
21:00 31-05-2025	8,65	10,33	7,06	0,21	29,36	2,81	1,7
22:00 31-05-2025	8,65	10,33	7,06	0,21	29,36	2,67	1,67
23:00 31-05-2025	8,65	10,33	7,06	0,21	29,36	2,48	1,67