



**KẾT QUẢ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI ONLINE CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ  
NƯỚC THẢI CÔNG SUẤT 2.900 M<sup>3</sup>/NGÀY ĐÊM TẠI KCN CHÂU SƠN -  
THÁNG 03/2026**

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng vào (m <sup>3</sup> /h)
<b>Giới hạn cho phép theo GPMT</b>	<b>67,5</b>	<b>45</b>	<b>6 đến 9</b>	<b>4,5</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
00:00 01-03-2026	13,16	5,18	7,61	0,52	25,23	1,78	0,41
01:00 01-03-2026	13,12	5,11	7,63	0,53	25,25	1,71	0,56
02:00 01-03-2026	13,05	5,3	7,66	0,55	25,25	1,53	0,74
03:00 01-03-2026	13,01	5,05	7,69	0,55	25,26	1,36	0,67
04:00 01-03-2026	12,95	5,04	7,72	0,56	25,28	1,72	0,43
05:00 01-03-2026	12,98	4,95	7,74	0,56	25,29	1,21	0,65
06:00 01-03-2026	12,99	4,94	7,77	0,57	25,3	1,52	0,53
07:00 01-03-2026	13,46	6,27	7,55	0,9	24,86	49,92	158,36
08:00 01-03-2026	14,21	8,21	7,39	0,74	24,8	129,31	120,76
09:00 01-03-2026	14,7	8,87	7,35	0,72	24,86	117,93	134,2
10:00 01-03-2026	14,71	8,35	7,33	0,72	24,93	131,05	104,4
11:00 01-03-2026	14,73	8,16	7,33	0,69	25,15	123,35	125,43
12:00 01-03-2026	14,87	8,46	7,3	0,68	25,46	112,8	82,78
13:00 01-03-2026	14,77	8,13	7,3	0,66	25,72	99,62	131,37
14:00 01-03-2026	14,72	8,27	7,29	0,08	25,77	132,31	156,86
15:00 01-03-2026	14,76	8,25	7,26	0	25,74	131,45	108,54
16:00 01-03-2026	14,66	7,43	7,31	0	25,78	141,13	80,82
17:00 01-03-2026	14,47	6,67	7,34	0	26	47,98	0,62
18:00 01-03-2026	14,3	6,71	7,33	0	26,11	7,08	0,56
19:00 01-03-2026	14,14	6,18	7,36	0	26,14	3,09	0,23
20:00 01-03-2026	14,09	5,99	7,4	0	26,14	1,94	0,42
21:00 01-03-2026	13,98	6,01	7,42	0	26,14	1,82	0,26
22:00 01-03-2026	13,9	5,75	7,45	0	26,15	1,76	0,35
23:00 01-03-2026	13,84	5,82	7,48	0	26,16	2	0,36
00:00 02-03-2026	13,77	5,57	7,51	0	26,15	2,04	0,43
01:00 02-03-2026	13,74	5,31	7,53	0	26,14	1,97	0,49
02:00 02-03-2026	13,74	5,67	7,56	0	26,13	2,13	0,24
03:00 02-03-2026	13,75	5,24	7,58	0	26,11	2,05	0,48
04:00 02-03-2026	13,76	5,28	7,6	0	26,09	1,99	0,43
05:00 02-03-2026	13,73	5,41	7,62	0	26,08	1,77	0,24
06:00 02-03-2026	13,72	5	7,63	0	26,04	1,6	0,32
07:00 02-03-2026	13,89	5,93	7,47	0,89	25,63	12,78	117,14
08:00 02-03-2026	14,15	7,3	7,26	0,77	25,29	116,6	135,82
09:00 02-03-2026	14,23	7,94	7,21	0,71	25,48	136,6	134,98
10:00 02-03-2026	14,03	7,32	7,21	0,69	25,66	117,47	105,49
11:00 02-03-2026	13,77	7,62	7,19	0,7	25,75	109,57	83,94
12:00 02-03-2026	13,5	7,3	7,23	0,3	25,98	97,26	112,02



Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng vào (m <sup>3</sup> /h)
<b>Giới hạn cho phép theo GPMT</b>	<b>67,5</b>	<b>45</b>	<b>6 đến 9</b>	<b>4,5</b>	<b>40</b>	-	-
13:00 02-03-2026	13,34	7,45	7,29	0	26,05	122,32	131,59
14:00 02-03-2026	13,26	7,56	7,34	0	26,08	116,19	117,58
15:00 02-03-2026	13,22	7,71	7,36	0,53	26,08	124,4	109,96
16:00 02-03-2026	13,03	7,27	7,4	0,5	26,04	121,27	150,76
17:00 02-03-2026	13	7,15	7,4	0,49	25,99	133,83	107,74
18:00 02-03-2026	12,93	6,61	7,42	0,48	25,96	126,14	68,5
19:00 02-03-2026	12,75	5,97	7,46	0,46	26,05	34,63	0,41
20:00 02-03-2026	12,66	5,76	7,49	0,46	26,13	7,91	0,25
21:00 02-03-2026	12,58	5,7	7,51	0,46	26,23	3,67	0,27
22:00 02-03-2026	12,52	5,74	7,54	0,47	26,29	1,67	0,4
23:00 02-03-2026	12,42	5,16	7,58	0,48	26,3	1,88	0,35
00:00 03-03-2026	12,36	5,37	7,62	0,48	26,33	2,36	0,36
01:00 03-03-2026	12,33	5,11	7,65	0,49	26,33	1,93	0,31
02:00 03-03-2026	12,3	4,91	7,68	0,5	26,32	2	0,41
03:00 03-03-2026	12,25	4,92	7,71	0,51	26,31	1,79	0,29
04:00 03-03-2026	12,25	4,89	7,73	0,53	26,29	2,07	0,23
05:00 03-03-2026	12,2	4,89	7,76	0,55	26,29	2,08	0,34
06:00 03-03-2026	12,17	4,89	7,78	0,58	26,25	2,02	0,56
07:00 03-03-2026	12,6	6,4	7,53	2,04	25,64	47,54	159,14
08:00 03-03-2026	13,22	8,27	7,42	2,03	25,56	122,18	99,79
09:00 03-03-2026	13,28	8,58	7,42	2	25,58	121,61	169,92
10:00 03-03-2026	13,16	8,33	7,4	1,97	25,53	124,77	83,67
11:00 03-03-2026	12,97	7,93	7,42	1,94	25,48	102,4	83,9
12:00 03-03-2026	12,9	8,43	7,46	1,91	25,39	101,3	147,43
13:00 03-03-2026	12,95	8,12	7,47	1,78	25,36	138,18	165,36
14:00 03-03-2026	12,89	7,9	7,49	0,64	25,31	133,34	95,93
15:00 03-03-2026	12,89	8,14	7,51	0,07	25,23	131,37	163,4
16:00 03-03-2026	12,89	8,05	7,5	0,06	25,15	139,96	100,96
17:00 03-03-2026	12,88	8,13	7,5	0,14	25,07	116,42	128,96
18:00 03-03-2026	12,92	8,12	7,5	0,17	25	119,87	53,22
19:00 03-03-2026	12,8	7,04	7,52	0,15	24,84	34,17	0,79
20:00 03-03-2026	12,56	6,6	7,56	0,16	24,66	8,12	1,21
21:00 03-03-2026	12,4	5,9	7,58	0,17	24,47	3,27	0,85
22:00 03-03-2026	12,27	5,74	7,62	0,19	24,23	2,61	0,78
23:00 03-03-2026	12,24	5,52	7,65	0,24	23,93	2,69	0,91
00:00 04-03-2026	12,22	5,22	7,68	0,27	23,6	4,22	0,8
01:00 04-03-2026	12,16	5,23	7,71	0,3	23,34	3,35	0,65
02:00 04-03-2026	12,15	5,24	7,74	1,25	23,06	3,1	0,74
03:00 04-03-2026	12,12	4,93	7,77	1,34	22,78	2,96	0,79
04:00 04-03-2026	12,14	4,89	7,8	1,32	22,56	2,68	0,75
05:00 04-03-2026	12,09	4,83	7,83	1,56	22,36	2,56	0,84
06:00 04-03-2026	12,11	4,81	7,85	1,5	22,16	2,55	0,78

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng vào (m <sup>3</sup> /h)
<b>Giới hạn cho phép theo GPMT</b>	<b>67,5</b>	<b>45</b>	<b>6 đến 9</b>	<b>4,5</b>	<b>40</b>	-	-
07:00 04-03-2026	12,47	5,83	7,76	1,14	22,64	14,94	102,66
08:00 04-03-2026	12,98	8,4	7,54	0,96	23,8	120,53	171,97
09:00 04-03-2026	14,02	11,03	7,47	1,12	24,05	133,96	91,96
10:00 04-03-2026	13,43	9,01	7,45	1,11	24,15	122,65	148,67
11:00 04-03-2026	13,38	8,8	7,44	1,14	24,19	121,28	83,99
12:00 04-03-2026	13,32	8,18	7,45	1,13	24,23	115,2	161,62
13:00 04-03-2026	13,27	7,8	7,45	1,13	24,28	125,92	104,41
14:00 04-03-2026	13,41	7,45	7,42	1,15	24,33	132,15	166,26
15:00 04-03-2026	13,76	7,65	7,4	1,15	24,36	147,46	163,52
16:00 04-03-2026	14,21	8	7,36	1,13	24,35	147,81	107,79
17:00 04-03-2026	14,71	8,63	7,35	1,08	24,32	114,07	108,3
18:00 04-03-2026	14,67	8,06	7,36	0,37	24,22	122,98	60,88
19:00 04-03-2026	14,47	7,16	7,4	0,21	23,99	23,79	0,69
20:00 04-03-2026	14,26	6,69	7,44	0,19	23,73	7,52	0,43
21:00 04-03-2026	14,12	6,4	7,48	0,19	23,49	3,01	0,45
22:00 04-03-2026	13,97	6,04	7,52	0,19	23,26	2,26	0,45
23:00 04-03-2026	13,86	5,92	7,55	0,2	23	2,5	0,65
00:00 05-03-2026	13,76	5,81	7,59	0,21	22,79	2,49	0,59
01:00 05-03-2026	13,74	5,67	7,62	0,22	22,64	2,02	0,36
02:00 05-03-2026	13,65	5,9	7,65	0,32	22,51	2,33	0,48
03:00 05-03-2026	13,57	5,29	7,68	0,3	22,39	2,46	0,35
04:00 05-03-2026	13,49	5,45	7,7	0,43	22,28	2,3	0,65
05:00 05-03-2026	13,44	5,36	7,73	1,36	22,16	2,19	0,39
06:00 05-03-2026	13,49	5,27	7,76	1,34	22,06	2,3	0,53
07:00 05-03-2026	14,16	6,52	7,59	0,89	22,7	16,49	116,38
08:00 05-03-2026	14,96	9,12	7,39	0,39	23,55	135,55	143,77
09:00 05-03-2026	15,48	10,06	7,36	0,33	23,78	121,64	91,78
10:00 05-03-2026	15,15	9,73	7,38	0,28	23,87	114,64	149,34
11:00 05-03-2026	15,3	10,43	7,4	0,21	23,93	118,12	84,01
12:00 05-03-2026	14,72	9,29	7,43	0,2	23,99	99,81	113,47
13:00 05-03-2026	14,74	10,12	7,45	0,2	24,01	128,22	138,57
14:00 05-03-2026	14,95	10,81	7,47	0,21	24,01	130,45	145,31
15:00 05-03-2026	14,83	11,12	7,48	0,21	24,01	137,21	102,91
16:00 05-03-2026	14,6	10,65	7,46	0,21	24	116,1	134,07
17:00 05-03-2026	14,44	10,72	7,48	0,22	23,99	133,37	130,05
18:00 05-03-2026	14,44	9,6	7,47	0,41	23,94	135,7	59,1
19:00 05-03-2026	13,91	7,95	7,51	1,13	23,81	37,04	0,77
20:00 05-03-2026	13,49	6,96	7,53	1,08	23,67	8,63	0,68
21:00 05-03-2026	13,23	6,38	7,56	1,04	23,55	3,47	0,84
22:00 05-03-2026	13	5,87	7,59	1,02	23,44	2,25	0,6
23:00 05-03-2026	12,89	5,54	7,61	1,07	23,33	2,54	0,87
00:00 06-03-2026	12,79	5,25	7,63	1,11	23,21	2,16	0,59

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng vào (m <sup>3</sup> /h)
<b>Giới hạn cho phép theo GPMT</b>	<b>67,5</b>	<b>45</b>	<b>6 đến 9</b>	<b>4,5</b>	<b>40</b>	-	-
01:00 06-03-2026	12,7	5,4	7,65	1,13	23,06	1,94	0,63
02:00 06-03-2026	12,68	5	7,67	1,14	22,9	2,26	0,91
03:00 06-03-2026	12,62	4,98	7,69	1,14	22,79	2,16	0,71
04:00 06-03-2026	12,6	4,78	7,71	1,14	22,68	2,24	1,08
05:00 06-03-2026	12,56	4,77	7,72	1,06	22,59	2,2	0,67
06:00 06-03-2026	12,52	4,65	7,74	1,08	22,51	2,46	0,88
07:00 06-03-2026	12,49	4,56	7,74	1,14	22,4	5,24	117,92
08:00 06-03-2026	12,48	4,67	7,76	1,18	22,2	121,92	144,21
09:00 06-03-2026	12,49	4,56	7,76	1,11	22,07	125,68	143,04
10:00 06-03-2026	12,63	4,97	7,75	0,96	22,18	143,48	148,07
11:00 06-03-2026	13,76	8,76	7,42	0,25	23,93	127,83	83,35
12:00 06-03-2026	13,46	8,24	7,42	0,18	24,09	98,38	81,94
13:00 06-03-2026	13,3	8,07	7,42	0,19	24,28	99,2	152,06
14:00 06-03-2026	13,62	8,45	7,39	0,16	24,32	127,84	102,46
15:00 06-03-2026	13,55	8,59	7,4	0,14	24,26	117,51	145,67
16:00 06-03-2026	13,88	9,27	7,38	0,14	24,25	134,23	123,16
17:00 06-03-2026	14,41	10,69	7,38	0,14	24,22	118,02	117,02
18:00 06-03-2026	14,41	9,75	7,37	0,13	24,17	108,6	27,77
19:00 06-03-2026	13,94	7,7	7,39	0,14	24,07	16,63	0,8
20:00 06-03-2026	13,58	7,13	7,41	0,14	23,97	6,72	0,72
21:00 06-03-2026	13,32	6,61	7,44	0,16	23,85	2,85	0,83
22:00 06-03-2026	13,1	6,01	7,46	0,18	23,71	2,45	0,39
23:00 06-03-2026	12,97	5,66	7,49	0,19	23,56	2,3	0,69
00:00 07-03-2026	12,92	5,33	7,51	0,73	23,43	2,59	0,48
01:00 07-03-2026	12,82	5,55	7,53	1,03	23,33	2,38	0,7
02:00 07-03-2026	12,79	5,19	7,55	1,01	23,24	2,48	0,62
03:00 07-03-2026	12,76	5,05	7,57	0,96	23,15	2,44	0,48
04:00 07-03-2026	12,74	4,97	7,6	0,96	23,04	2,44	0,47
05:00 07-03-2026	12,66	5,02	7,6	1	22,93	1,88	0,48
06:00 07-03-2026	12,65	5	7,61	0,92	22,87	2,43	0,52
07:00 07-03-2026	13,16	6,47	7,55	0,62	23,16	10,31	118,02
08:00 07-03-2026	14,04	9,44	7,4	0,23	23,69	132,99	150,88
09:00 07-03-2026	14,27	10,51	7,34	0,2	23,92	117,22	120,52
10:00 07-03-2026	13,86	9,01	7,37	0,18	24,1	134,45	141,15
11:00 07-03-2026	13,73	8,87	7,37	0,17	24,16	134,83	83,51
12:00 07-03-2026	13,65	8,86	7,37	0,15	24,23	94,38	83,39
13:00 07-03-2026	13,65	8,26	7,4	0,14	24,3	103,98	125,86
14:00 07-03-2026	13,8	8,14	7,38	0,13	24,32	111,78	132,82
15:00 07-03-2026	14,06	8,62	7,4	0,12	24,34	138,8	117,15
16:00 07-03-2026	14,49	9,61	7,39	0,12	24,35	132,03	163,28
17:00 07-03-2026	15,14	11,38	7,39	0,12	24,33	138,6	100,71
18:00 07-03-2026	15,05	10,33	7,41	0,18	24,28	98,7	67,86

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng vào (m <sup>3</sup> /h)
<b>Giới hạn cho phép theo GPMT</b>	<b>67,5</b>	<b>45</b>	<b>6 đến 9</b>	<b>4,5</b>	<b>40</b>	-	-
19:00 07-03-2026	14,69	8,29	7,42	0,12	24,18	27,99	0,64
20:00 07-03-2026	14,3	7,29	7,44	0,12	24,08	8,5	0,66
21:00 07-03-2026	14,08	6,69	7,48	0,13	23,98	4,01	0,77
22:00 07-03-2026	13,9	6,51	7,51	0,15	23,87	2,7	1,13
23:00 07-03-2026	13,72	5,95	7,54	0,43	23,76	2,97	0,81
00:00 08-03-2026	13,56	5,79	7,57	0,89	23,68	2,83	0,79
01:00 08-03-2026	13,55	5,55	7,6	0,94	23,61	3,44	0,96
02:00 08-03-2026	13,45	5,53	7,64	0,93	23,54	3	1,73
03:00 08-03-2026	13,35	5,47	7,66	1,01	23,49	2,99	0,7
04:00 08-03-2026	13,24	5,25	7,69	1	23,43	2,18	0,99
05:00 08-03-2026	13,27	5,24	7,71	0,97	23,38	2,16	0,84
06:00 08-03-2026	13,22	4,96	7,73	1,02	23,33	3,12	0,57
07:00 08-03-2026	13,12	4,94	7,75	1	23,3	11,82	88,89
08:00 08-03-2026	13,13	4,88	7,76	1,07	23,23	121,58	164,77
09:00 08-03-2026	13,05	4,98	7,78	1	23,19	126,99	84,37
10:00 08-03-2026	13,02	4,8	7,8	0,87	23,23	114,36	143,13
11:00 08-03-2026	13,03	4,76	7,82	0,79	23,4	114,29	83,41
12:00 08-03-2026	13,06	4,81	7,83	0,88	23,51	112,83	169,08
13:00 08-03-2026	13,06	4,74	7,84	0,84	23,56	141,87	123,68
14:00 08-03-2026	13,08	4,88	7,84	0,85	23,56	117,82	88,95
15:00 08-03-2026	13,06	4,97	7,84	0,86	23,57	115,1	116,7
16:00 08-03-2026	13,05	4,53	7,84	0,9	23,56	100,12	81,74
17:00 08-03-2026	13,05	4,89	7,84	0,85	23,56	71,04	14,35
18:00 08-03-2026	13,08	4,58	7,84	0,85	23,56	12,46	0,66
19:00 08-03-2026	13,2	4,72	7,84	0,84	23,52	5,88	0,74
20:00 08-03-2026	13,2	4,6	7,85	0,82	23,48	2,44	0,83
21:00 08-03-2026	13,24	4,71	7,84	0,75	23,44	2,33	0,72
22:00 08-03-2026	13,16	4,62	7,85	0,74	23,4	2,82	0,85
23:00 08-03-2026	12,99	4,74	7,85	0,72	23,35	2,11	0,8
00:00 09-03-2026	13	4,51	7,85	0,68	23,31	1,51	0,69
01:00 09-03-2026	12,94	4,49	7,85	0,67	23,27	1,46	0,99
02:00 09-03-2026	12,95	4,44	7,85	0,61	23,23	1,53	0,55
03:00 09-03-2026	12,88	4,59	7,85	0,6	23,19	1,84	0,87
04:00 09-03-2026	12,9	4,46	7,84	0,62	23,16	2,57	0,65
05:00 09-03-2026	12,9	4,63	7,84	0,62	23,12	3,39	0,81
06:00 09-03-2026	12,99	4,63	7,83	0,59	23,09	2,48	1,14
07:00 09-03-2026	14,55	6,48	7,56	0,38	23,41	23,4	116,16
08:00 09-03-2026	15,8	9,46	7,36	0,17	23,97	130,76	170,66
09:00 09-03-2026	16,48	10,3	7,31	0,12	24,18	150,88	168,22
10:00 09-03-2026	16,54	9,93	7,34	0,15	24,26	142,23	83,11
11:00 09-03-2026	16,17	9,2	7,37	0,1	24,29	105,67	97,64
12:00 09-03-2026	15,98	8,99	7,34	0,09	24,29	126,88	166,94

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng vào (m <sup>3</sup> /h)
<b>Giới hạn cho phép theo GPMT</b>	<b>67,5</b>	<b>45</b>	<b>6 đến 9</b>	<b>4,5</b>	<b>40</b>	-	-
13:00 09-03-2026	16,2	10,04	7,38	0,09	24,3	142,04	123,48
14:00 09-03-2026	15,93	9,31	7,34	0,09	24,28	122,57	114,5
15:00 09-03-2026	15,7	9,28	7,38	0,1	24,21	128,99	136,56
16:00 09-03-2026	15,6	9,2	7,39	0,1	24,15	122,24	109,42
17:00 09-03-2026	15,5	9,69	7,41	0,11	24,11	128,69	163,23
18:00 09-03-2026	15,66	10,18	7,43	0,11	24,06	141,94	73,84
19:00 09-03-2026	15,43	8,37	7,47	0,12	23,79	55,19	0,53
20:00 09-03-2026	15,02	7,24	7,5	0,15	23,45	9,66	0,79
21:00 09-03-2026	14,76	6,7	7,54	0,9	23,13	4,11	0,83
22:00 09-03-2026	14,57	6,74	7,57	1,05	22,78	2,79	1,06
23:00 09-03-2026	14,43	5,92	7,61	1,07	22,52	2,87	0,75
00:00 10-03-2026	14,31	5,95	7,64	1,08	22,27	2,67	0,74
01:00 10-03-2026	14,13	5,6	7,67	1,1	22,04	2,7	1,01
02:00 10-03-2026	14,11	5,7	7,7	1,12	21,82	2,52	0,54
03:00 10-03-2026	14,1	5,2	7,73	1,14	21,6	2,03	0,94
04:00 10-03-2026	14,01	5,41	7,76	1,17	21,39	2,31	0,5
05:00 10-03-2026	13,93	5,11	7,78	1,17	21,16	2,48	0,35
06:00 10-03-2026	13,91	5,44	7,81	1,15	20,96	2,8	0,62
07:00 10-03-2026	14,72	7,69	7,64	0,63	21,72	32,43	146,67
08:00 10-03-2026	14,76	8,51	7,45	0,18	22,74	129,02	142,04
09:00 10-03-2026	15,07	9,35	7,48	0,14	23,06	126,04	143,12
10:00 10-03-2026	14,75	9,6	7,4	0,11	23,36	141,11	160,77
11:00 10-03-2026	14,36	8,49	7,46	0,07	23,7	132,9	82,66
12:00 10-03-2026	14,2	8,38	7,39	0,06	23,99	124,77	165,79
13:00 10-03-2026	14,58	8,78	7,38	0,05	24,15	140,99	149,73
14:00 10-03-2026	14,84	9,09	7,4	0,04	24,26	144,77	141,34
15:00 10-03-2026	14,99	9,12	7,38	0,04	24,3	126,35	100,32
16:00 10-03-2026	14,89	8,71	7,35	0,04	24,3	128,63	161,12
17:00 10-03-2026	15,63	10,22	7,33	0,05	24,26	142,6	137,84
18:00 10-03-2026	16,03	9,43	7,35	0,04	24,18	122,99	32,6
19:00 10-03-2026	15,6	8,18	7,38	0,05	23,92	21,61	0,69
20:00 10-03-2026	15,31	7,45	7,42	0,07	23,61	6,88	0,7
21:00 10-03-2026	15,12	6,87	7,45	0,09	23,32	3,43	0,48
22:00 10-03-2026	14,95	6,21	7,49	0,13	23	2,33	0,88
23:00 10-03-2026	14,86	6,13	7,52	0,95	22,76	2,34	0,68
00:00 11-03-2026	14,73	5,79	7,56	1,02	22,56	2,03	0,43
01:00 11-03-2026	14,62	5,53	7,58	1	22,38	1,8	0,4
02:00 11-03-2026	14,57	5,48	7,62	0,99	22,19	2	0,62
03:00 11-03-2026	14,52	5,16	7,64	1	22,03	1,85	0,8
04:00 11-03-2026	14,47	5,23	7,67	0,99	21,9	1,61	0,74
05:00 11-03-2026	14,39	5,13	7,7	1	21,79	1,94	0,84
06:00 11-03-2026	14,37	4,99	7,72	1,02	21,7	1,81	0,57

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng vào (m <sup>3</sup> /h)
<b>Giới hạn cho phép theo GPMT</b>	<b>67,5</b>	<b>45</b>	<b>6 đến 9</b>	<b>4,5</b>	<b>40</b>	-	-
07:00 11-03-2026	15,41	7,68	7,46	0,38	22,71	53,57	159,24
08:00 11-03-2026	15,73	9,43	7,34	0,15	23,45	129,47	120,51
09:00 11-03-2026	15,83	10,31	7,33	0,15	23,62	111,26	83,84
10:00 11-03-2026	15,06	9,46	7,35	0,07	23,85	96,92	134,09
11:00 11-03-2026	15,03	8,72	7,37	0,06	23,98	132,63	166,41
12:00 11-03-2026	15,38	10,06	7,41	0,05	24,04	147,11	150,49
13:00 11-03-2026	15,12	10,44	7,46	0,04	24,1	130,27	81,37
14:00 11-03-2026	14,29	8,75	7,48	0,03	24,15	98,76	123,17
15:00 11-03-2026	14,54	9,98	7,5	0,04	24,11	130,05	135,88
16:00 11-03-2026	14,76	10,9	7,48	0,04	24,1	120,76	108,6
17:00 11-03-2026	14,56	10,76	7,5	0,04	24,07	128,49	141,15
18:00 11-03-2026	14,88	10,99	7,47	0,04	24,03	122,5	46,82
19:00 11-03-2026	14,38	8,34	7,49	0,05	23,83	32,58	0,56
20:00 11-03-2026	13,95	7,69	7,52	0,07	23,6	8,28	0,61
21:00 11-03-2026	13,7	6,97	7,56	1	23,38	4,46	1,1
22:00 11-03-2026	13,56	6,27	7,58	1,03	23,18	3,1	0,79
23:00 11-03-2026	13,45	5,97	7,61	0,9	22,95	2,94	1,26
00:00 12-03-2026	13,32	5,69	7,64	0,85	22,8	3,14	1,46
01:00 12-03-2026	13,24	5,73	7,66	0,83	22,68	3,21	0,67
02:00 12-03-2026	13,2	5,28	7,68	0,82	22,57	3,08	0,76
03:00 12-03-2026	13,15	5,28	7,71	0,84	22,46	3,17	0,61
04:00 12-03-2026	13,08	5,06	7,73	0,87	22,34	2,56	0,63
05:00 12-03-2026	13,03	5,16	7,76	0,9	22,19	2,41	1
06:00 12-03-2026	13,03	5,14	7,77	0,9	22,05	2,17	1,06
07:00 12-03-2026	13,84	7,28	7,59	0,45	22,68	37,9	144,76
08:00 12-03-2026	14,37	9,99	7,45	0,05	23,48	124,16	142,07
09:00 12-03-2026	14,59	10,72	7,46	0,03	23,69	137,04	126,17
10:00 12-03-2026	14,04	8,76	7,48	0,01	23,93	117,9	104,26
11:00 12-03-2026	13,84	8,68	7,49	0	24,09	115,05	96,52
12:00 12-03-2026	13,67	8,21	7,49	0	24,22	95,64	103,57
13:00 12-03-2026	13,75	8,38	7,49	0	24,15	118,87	165,31
14:00 12-03-2026	14,25	10,32	7,48	0	24,11	130,98	95,31
15:00 12-03-2026	14,15	9,69	7,57	0	24,15	118,21	143,48
16:00 12-03-2026	14,32	9,98	7,49	0	24,16	135,95	154,86
17:00 12-03-2026	14,74	11,12	7,51	0,03	24,15	130,5	106,57
18:00 12-03-2026	14,71	10,54	7,5	0,12	24,1	119,37	91,96
19:00 12-03-2026	14,66	8,49	7,55	0,11	23,97	68,36	1,3
20:00 12-03-2026	14,14	8,14	7,57	0,12	23,75	10,22	1,12
21:00 12-03-2026	13,77	7,08	7,59	0,14	23,54	4	0,85
22:00 12-03-2026	13,52	6,69	7,62	0,19	23,32	2,17	1,22
23:00 12-03-2026	13,37	6,06	7,64	0,23	23,11	2,22	0,94
00:00 13-03-2026	13,29	5,81	7,67	0,27	22,88	2,44	0,78

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng vào (m <sup>3</sup> /h)
<b>Giới hạn cho phép theo GPMT</b>	<b>67,5</b>	<b>45</b>	<b>6 đến 9</b>	<b>4,5</b>	<b>40</b>	-	-
01:00 13-03-2026	13,2	5,6	7,68	0,26	22,74	2,59	1,21
02:00 13-03-2026	13,08	5,35	7,71	0,26	22,61	2,1	0,84
03:00 13-03-2026	13	5,2	7,73	0,26	22,49	2,32	0,62
04:00 13-03-2026	13,02	5,08	7,75	0,29	22,36	2,58	0,56
05:00 13-03-2026	13,02	5,07	7,78	1,33	22,18	2,61	0,92
06:00 13-03-2026	13,02	5,24	7,79	1,36	21,98	2,4	0,95
07:00 13-03-2026	14,18	7,84	7,49	0,44	22,97	54,08	172,45
08:00 13-03-2026	14,45	9,74	7,44	0,17	23,55	124,86	98,38
09:00 13-03-2026	14,23	9,11	7,46	0,14	23,8	115,03	154,04
10:00 13-03-2026	14,34	9,02	7,42	0,12	24,01	124,83	103,2
11:00 13-03-2026	14,02	8,43	7,48	0,1	24,24	99,68	82,1
12:00 13-03-2026	13,96	8,58	7,47	0,09	24,44	108,89	165,47
13:00 13-03-2026	14,33	8,63	7,48	0,08	24,48	133,1	155,96
14:00 13-03-2026	14,49	9,05	7,43	0,07	24,42	144,07	160,9
15:00 13-03-2026	14,9	10,29	7,45	0,05	24,42	144,22	105,12
16:00 13-03-2026	14,96	10,59	7,43	0,06	24,41	124,21	112,08
17:00 13-03-2026	14,84	10,31	7,47	0,06	24,37	110,93	78,34
18:00 13-03-2026	14,65	8,85	7,45	0,05	24,28	87,82	20,66
19:00 13-03-2026	14,18	7,49	7,47	0,06	24,14	13,89	0,68
20:00 13-03-2026	13,83	6,72	7,5	0,07	24,03	5,8	1,59
21:00 13-03-2026	13,62	6,44	7,52	0,1	23,92	1,96	1,39
22:00 13-03-2026	13,44	5,96	7,55	0,1	23,8	1,91	1,09
23:00 13-03-2026	13,3	5,72	7,57	0,1	23,71	1,73	0,84
00:00 14-03-2026	13,18	5,51	7,6	0,11	23,62	2,37	1,15
01:00 14-03-2026	13,14	5,23	7,61	0,12	23,52	4,21	1,15
02:00 14-03-2026	12,97	5,18	7,64	0,13	23,42	2,98	1,04
03:00 14-03-2026	12,96	5,15	7,66	0,15	23,31	1,98	0,51
04:00 14-03-2026	12,93	5,1	7,68	0,16	23,22	2,19	1,35
05:00 14-03-2026	12,9	4,99	7,7	0,18	23,12	2,55	0,82
06:00 14-03-2026	12,92	4,88	7,72	1,45	22,96	2,72	0,55
07:00 14-03-2026	12,64	4,79	7,7	1,02	22,9	8,61	93,5
08:00 14-03-2026	12,35	4,94	7,75	0,95	22,87	110,68	135,58
09:00 14-03-2026	12,29	4,67	7,79	0,84	22,87	111,3	104,99
10:00 14-03-2026	12,26	4,85	7,8	0,62	22,99	122,32	133
11:00 14-03-2026	12,25	4,62	7,82	0,43	23,26	113,31	81,6
12:00 14-03-2026	12,22	4,7	7,84	0,32	23,52	114,77	131,55
13:00 14-03-2026	12,18	4,58	7,86	0,33	23,66	109,39	87,67
14:00 14-03-2026	12,13	4,47	7,88	0,35	23,72	117,25	164,57
15:00 14-03-2026	12,11	4,61	7,89	0,37	23,76	139,62	128,51
16:00 14-03-2026	12,11	4,57	7,91	0,4	23,76	125,6	108,55
17:00 14-03-2026	12,14	4,61	7,93	0,77	23,67	127,49	153,44
18:00 14-03-2026	13,44	7,53	7,69	0,53	23,71	146,07	40,4

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng vào (m <sup>3</sup> /h)
<b>Giới hạn cho phép theo GPMT</b>	<b>67,5</b>	<b>45</b>	<b>6 đến 9</b>	<b>4,5</b>	<b>40</b>	-	-
19:00 14-03-2026	13,4	7	7,66	0,44	23,67	36,78	1,13
20:00 14-03-2026	13,04	6,12	7,69	0,61	23,58	7,49	1,1
21:00 14-03-2026	12,83	5,74	7,72	0,53	23,49	3,22	0,7
22:00 14-03-2026	12,71	5,47	7,74	0,78	23,42	1,78	0,87
23:00 14-03-2026	12,58	5,37	7,76	0,82	23,34	2,11	1,13
00:00 15-03-2026	12,47	4,94	7,79	0,84	23,26	2,01	0,59
01:00 15-03-2026	12,39	4,86	7,81	0,85	23,19	1,72	0,9
02:00 15-03-2026	12,37	4,9	7,82	0,9	23,11	1,75	1,28
03:00 15-03-2026	12,35	4,82	7,84	0,91	22,96	1,71	0,81
04:00 15-03-2026	12,26	4,81	7,86	0,92	22,89	1,96	1,56
05:00 15-03-2026	12,25	4,74	7,87	0,89	22,82	2,4	1,33
06:00 15-03-2026	12,16	4,92	7,89	0,9	22,77	2,22	0,9
07:00 15-03-2026	12,81	6,03	7,73	0,67	23,08	20,36	115,91
08:00 15-03-2026	13,95	9,57	7,5	0,26	23,86	116,77	120,86
09:00 15-03-2026	13,94	9,46	7,44	0,14	24,08	120,34	147,57
10:00 15-03-2026	13,8	9,31	7,42	0,11	24,15	131,2	90,55
11:00 15-03-2026	13,61	8,98	7,37	0,09	24,3	108,59	96,27
12:00 15-03-2026	13,29	8,29	7,41	0,08	24,43	112,22	131,39
13:00 15-03-2026	13,36	8,43	7,44	0,08	24,52	112	89,07
14:00 15-03-2026	13,28	8,33	7,4	0,08	24,6	116,28	159,83
15:00 15-03-2026	13,54	8,4	7,4	0,08	24,56	139,09	94,96
16:00 15-03-2026	13,42	7,28	7,43	0,07	24,56	83,27	0,76
17:00 15-03-2026	13,22	6,76	7,47	0,07	24,55	10,15	0,99
18:00 15-03-2026	13,05	6,38	7,5	0,07	24,49	3,45	1,09
19:00 15-03-2026	12,9	6,13	7,53	0,08	24,4	2,2	1,32
20:00 15-03-2026	12,84	5,71	7,57	0,11	24,29	2,23	1,04
21:00 15-03-2026	12,72	5,76	7,6	0,74	24,18	2,3	0,84
22:00 15-03-2026	12,66	5,43	7,63	0,83	24,08	2,21	0,84
23:00 15-03-2026	12,6	5,4	7,66	0,79	23,98	2,57	0,6
00:00 16-03-2026	12,63	5,22	7,69	0,84	23,88	2,63	0,93
01:00 16-03-2026	12,59	5,23	7,71	0,84	23,78	2,66	0,54
02:00 16-03-2026	12,52	5,21	7,74	0,86	23,69	2,43	1,51
03:00 16-03-2026	12,48	5,09	7,76	0,9	23,6	1,96	1
04:00 16-03-2026	12,46	5,04	7,78	0,86	23,5	1,86	0,9
05:00 16-03-2026	12,45	4,89	7,8	0,88	23,43	2,46	0,66
06:00 16-03-2026	12,45	4,96	7,82	0,77	23,37	2,45	1
07:00 16-03-2026	13,16	6,87	7,57	0,54	23,6	26,94	144,96
08:00 16-03-2026	13,94	9,55	7,38	0,2	24,06	126,1	127,53
09:00 16-03-2026	13,63	8,66	7,38	0,16	24,3	115,09	133,43
10:00 16-03-2026	13,53	8,36	7,37	0,14	24,49	133,74	152,27
11:00 16-03-2026	13,7	9,09	7,35	0,15	24,53	125,6	103,57
12:00 16-03-2026	13,58	8,05	7,38	0,15	24,61	128,82	164,73

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng vào (m <sup>3</sup> /h)
<b>Giới hạn cho phép theo GPMT</b>	<b>67,5</b>	<b>45</b>	<b>6 đến 9</b>	<b>4,5</b>	<b>40</b>	-	-
13:00 16-03-2026	13,64	8,55	7,38	0,14	24,81	133,96	80,84
14:00 16-03-2026	13,58	8,24	7,41	0,14	24,91	104,23	81,01
15:00 16-03-2026	13,44	8,11	7,41	0,14	24,9	107,46	163,9
16:00 16-03-2026	13,59	8,16	7,42	0,15	24,87	123,3	113,98
17:00 16-03-2026	13,9	9,01	7,41	0,16	24,78	131,14	126,63
18:00 16-03-2026	14,1	8,54	7,43	0,14	24,72	131,78	60,62
19:00 16-03-2026	13,77	7,49	7,46	0,14	24,62	38,33	0,68
20:00 16-03-2026	13,51	6,69	7,5	0,15	24,5	8,01	0,49
21:00 16-03-2026	13,38	6,24	7,53	0,16	24,36	3,47	0,76
22:00 16-03-2026	13,23	6,04	7,56	0,45	24,23	2,4	0,86
23:00 16-03-2026	13,07	5,85	7,6	0,63	24,1	2,4	1,42
00:00 17-03-2026	13,02	5,42	7,63	0,56	23,99	2,98	0,59
01:00 17-03-2026	12,96	5,28	7,65	0,62	23,88	2,4	0,87
02:00 17-03-2026	12,92	5,24	7,69	0,63	23,76	2,54	0,57
03:00 17-03-2026	12,9	5,37	7,71	0,57	23,66	2,04	0,74
04:00 17-03-2026	12,86	5,09	7,74	0,67	23,56	2,1	0,94
05:00 17-03-2026	12,82	4,98	7,77	0,71	23,48	2,09	0,59
06:00 17-03-2026	12,79	5,01	7,79	0,66	23,41	2,46	0,6
07:00 17-03-2026	13,2	5,84	7,63	0,47	23,63	12,39	101,63
08:00 17-03-2026	13,88	9,08	7,42	0,15	24,17	114	134,99
09:00 17-03-2026	14,02	8,8	7,37	0,09	24,46	111,95	119,83
10:00 17-03-2026	13,93	9,09	7,37	0,07	24,66	126,26	128,7
11:00 17-03-2026	13,85	8,68	7,37	0,06	24,78	117,21	82,4
12:00 17-03-2026	13,68	8,61	7,4	0,04	24,92	107,3	151,76
13:00 17-03-2026	13,95	8,47	7,4	0,02	24,95	128,18	101,67
14:00 17-03-2026	13,85	8,37	7,42	0	25,04	106,37	102,41
15:00 17-03-2026	13,88	8,39	7,43	0,32	25,05	120,06	161,97
16:00 17-03-2026	14,03	8,69	7,43	0,06	25	133,67	113,57
17:00 17-03-2026	14,33	9,56	7,43	0,03	24,93	126,32	112,91
18:00 17-03-2026	14,46	9,07	7,44	0,03	24,89	126,13	80,09
19:00 17-03-2026	14,12	7,49	7,49	0,02	24,84	48,79	0,93
20:00 17-03-2026	14,04	6,83	7,52	0,03	24,77	8,14	0,91
21:00 17-03-2026	13,8	6,33	7,55	0,23	24,69	3,68	0,92
22:00 17-03-2026	13,49	6,14	7,56	0,79	24,59	2,26	1,02
23:00 17-03-2026	13,32	5,59	7,61	0,92	24,51	2,06	1,83
00:00 18-03-2026	13,21	5,48	7,64	0,86	24,41	2,83	1,12
01:00 18-03-2026	13,15	5,28	7,67	0,87	24,32	2,46	0,42
02:00 18-03-2026	13,11	5,18	7,7	0,93	24,24	2,39	0,96
03:00 18-03-2026	13,07	5,1	7,72	0,94	24,16	2,13	0,76
04:00 18-03-2026	13,01	5,01	7,75	0,94	24,1	2,54	1,1
05:00 18-03-2026	12,98	4,89	7,77	0,87	24,05	2,24	0,55
06:00 18-03-2026	12,91	4,94	7,79	0,97	24,01	2,32	1,1

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng vào (m <sup>3</sup> /h)
<b>Giới hạn cho phép theo GPMT</b>	<b>67,5</b>	<b>45</b>	<b>6 đến 9</b>	<b>4,5</b>	<b>40</b>	-	-
07:00 18-03-2026	13,63	7,14	7,61	0,63	24,11	35,16	144,64
08:00 18-03-2026	14,2	9,66	7,42	0,27	24,44	129,04	161,86
09:00 18-03-2026	14,46	9,86	7,37	0,26	24,61	130,28	111,84
10:00 18-03-2026	14,16	9,09	7,37	0,36	24,67	122,87	103,76
11:00 18-03-2026	13,87	8,33	7,38	0,46	24,72	106,09	111,06
12:00 18-03-2026	13,87	8,78	7,39	0,51	24,84	122,92	164,37
13:00 18-03-2026	14,07	8,95	7,39	0,62	24,85	131,57	80,62
14:00 18-03-2026	14,07	8,57	7,4	0,66	24,89	119,18	162,37
15:00 18-03-2026	14,21	9,12	7,4	0,72	24,88	129,68	92,7
16:00 18-03-2026	14,11	8,74	7,42	0,75	24,85	110,58	140,35
17:00 18-03-2026	14,44	9,56	7,4	0,77	24,84	129,34	111,13
18:00 18-03-2026	14,5	8,23	7,4	0,77	24,82	130,57	59,61
19:00 18-03-2026	14,19	7,36	7,44	0,74	24,8	35,87	0,95
20:00 18-03-2026	13,93	6,65	7,46	0,74	24,8	7,34	1,09
21:00 18-03-2026	13,7	6,33	7,5	0,78	24,77	3,2	1,19
22:00 18-03-2026	13,53	5,92	7,52	0,8	24,75	2,62	1,01
23:00 18-03-2026	13,59	5,61	7,56	0,8	24,7	2,71	1,17
00:00 19-03-2026	13,48	5,46	7,59	0,82	24,67	2,1	0,82
01:00 19-03-2026	13,34	5,31	7,61	0,84	24,63	2,52	0,66
02:00 19-03-2026	13,3	5,32	7,64	0,89	24,58	2,51	1,52
03:00 19-03-2026	13,19	5,07	7,65	0,91	24,54	2,77	0,81
04:00 19-03-2026	13,18	5,13	7,67	0,92	24,5	2,64	1,19
05:00 19-03-2026	13,1	4,88	7,68	0,94	24,46	2,34	1,23
06:00 19-03-2026	13,04	4,82	7,69	0,94	24,41	2,42	0,84
07:00 19-03-2026	13,62	6,25	7,55	0,87	24,37	30,86	130,11
08:00 19-03-2026	14,48	8,96	7,36	0,6	24,52	126,59	162,23
09:00 19-03-2026	14,67	9,27	7,34	0,59	24,64	126,67	83,64
10:00 19-03-2026	14,32	8,49	7,34	0,53	24,72	110,36	131,81
11:00 19-03-2026	14,25	8,33	7,36	0,44	24,9	118,46	96,46
12:00 19-03-2026	14,26	8,16	7,37	0,39	25,03	117,99	165,18
13:00 19-03-2026	14,58	8,51	7,38	0,36	25,06	129,43	87,95
14:00 19-03-2026	14,56	8,34	7,37	0,36	25,11	114,45	143,98
15:00 19-03-2026	14,63	8,12	7,37	0,5	25,17	126,42	86,91
16:00 19-03-2026	14,49	7,91	7,36	0,69	25,15	102,82	107,84
17:00 19-03-2026	14,82	8,45	7,33	0,7	25,1	119,54	134,37
18:00 19-03-2026	15,32	9,63	7,33	0,66	25,09	113,78	79,68
19:00 19-03-2026	15,13	8,11	7,31	0,62	25,08	90,2	7,61
20:00 19-03-2026	14,82	7,16	7,33	0,56	25,07	12,02	0,76
21:00 19-03-2026	14,55	6,5	7,36	0,56	25,06	4,92	1,31
22:00 19-03-2026	14,37	6,41	7,39	0,58	25,05	2,02	1,05
23:00 19-03-2026	14,21	6,02	7,41	0,49	25,02	1,78	0,53
00:00 20-03-2026	14,06	5,59	7,44	0,63	25	2,18	0,57

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng vào (m <sup>3</sup> /h)
<b>Giới hạn cho phép theo GPMT</b>	<b>67,5</b>	<b>45</b>	<b>6 đến 9</b>	<b>4,5</b>	<b>40</b>	-	-
01:00 20-03-2026	13,99	5,52	7,47	0,64	24,96	1,88	0,76
02:00 20-03-2026	13,88	5,18	7,48	0,63	24,94	2,31	0,9
03:00 20-03-2026	13,79	5,09	7,49	0,69	24,9	2,41	0,77
04:00 20-03-2026	13,76	4,97	7,5	0,71	24,88	2,22	1,53
05:00 20-03-2026	13,73	4,98	7,5	0,72	24,85	1,84	1,65
06:00 20-03-2026	13,7	4,83	7,54	0,75	24,83	1,36	1,74
07:00 20-03-2026	14,31	6,33	7,44	0,88	24,69	14,77	116,83
08:00 20-03-2026	14,7	8,56	7,35	0,51	24,71	109,14	157,04
09:00 20-03-2026	15,63	10,44	7,3	0,27	24,87	124,07	83,83
10:00 20-03-2026	15,29	9,44	7,27	0,26	24,92	130,76	148,52
11:00 20-03-2026	15,08	8,83	7,27	0,49	24,96	115,98	118,94
12:00 20-03-2026	15,02	7,85	7,26	0,49	25	125,86	166,05
13:00 20-03-2026	15,54	8,34	7,24	0,46	25,03	132,92	87,92
14:00 20-03-2026	15,69	7,36	7,24	0,44	25,05	119,46	157,93
15:00 20-03-2026	16,28	7,82	7,23	0,51	25,08	132,46	101,05
16:00 20-03-2026	16,54	8,15	7,22	0,49	25,09	120,85	122,84
17:00 20-03-2026	16,66	8,57	7,22	0,5	25,08	110,99	80,28
18:00 20-03-2026	16,75	8,35	7,22	0,54	25,06	134,13	122,68
19:00 20-03-2026	16,6	7,15	7,18	0,49	25,05	70,41	0,68
20:00 20-03-2026	16,3	6,51	7,22	0,47	25,04	10,59	1,08
21:00 20-03-2026	15,99	6,06	7,25	0,48	25	4,05	0,93
22:00 20-03-2026	15,79	5,81	7,27	0,52	24,98	2,45	0,77
23:00 20-03-2026	15,62	5,63	7,29	0,54	24,95	2,35	0,82
00:00 21-03-2026	15,46	5,43	7,33	0,58	24,93	1,98	0,73
01:00 21-03-2026	15,36	5,18	7,36	0,6	24,9	2,57	1,02
02:00 21-03-2026	15,24	5,08	7,37	0,64	24,87	2,35	0,98
03:00 21-03-2026	15,22	5,06	7,38	0,68	24,84	1,85	1,26
04:00 21-03-2026	15,09	4,96	7,4	0,72	24,8	2,16	1,29
05:00 21-03-2026	15,04	5,01	7,41	0,76	24,77	2,4	1,22
06:00 21-03-2026	15	4,89	7,43	0,78	24,75	2,4	1,47
07:00 21-03-2026	15,64	6,81	7,35	0,78	24,69	21,49	131,04
08:00 21-03-2026	16,32	8,82	7,24	0,53	24,79	122,28	128,49
09:00 21-03-2026	16,45	9,38	7,19	0,49	24,9	113,37	106,04
10:00 21-03-2026	16,34	9,16	7,2	0,48	24,94	123,48	112,08
11:00 21-03-2026	16,29	8,77	7,21	0,48	24,99	116,08	126,05
12:00 21-03-2026	16,15	8,48	7,22	0,46	25,06	117,64	97,14
13:00 21-03-2026	16,13	7,94	7,23	0,44	25,13	116,81	138,5
14:00 21-03-2026	16,2	8,12	7,23	0,47	25,17	133,88	143,15
15:00 21-03-2026	16,32	8,42	7,22	0,48	25,21	123,08	74,62
16:00 21-03-2026	16,38	8,46	7,21	0,52	25,2	116,38	144,05
17:00 21-03-2026	16,74	9,04	7,23	0,56	25,19	135,41	154,4
18:00 21-03-2026	16,86	8,05	7,13	0,54	25,16	124,57	7,97

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng vào (m <sup>3</sup> /h)
<b>Giới hạn cho phép theo GPMT</b>	<b>67,5</b>	<b>45</b>	<b>6 đến 9</b>	<b>4,5</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19:00 21-03-2026	16,49	7,11	7,14	0,52	25,14	16,98	0,96
20:00 21-03-2026	16,17	6,46	7,15	0,53	25,09	6,59	0,65
21:00 21-03-2026	16,01	6,09	7,18	0,57	25,04	3,82	0,61
22:00 21-03-2026	15,82	5,84	7,22	0,59	25	3,13	1,26
23:00 21-03-2026	15,67	5,66	7,23	0,62	24,95	2,33	1,04
00:00 22-03-2026	15,59	5,47	7,23	0,64	24,91	1,71	1,18
01:00 22-03-2026	15,6	5,32	7,22	0,67	24,9	1,39	1,61
02:00 22-03-2026	15,45	5,28	7,22	0,71	24,86	1,59	0,98
03:00 22-03-2026	15,38	5,04	7,22	0,75	24,84	1,67	1,53
04:00 22-03-2026	15,34	5,23	7,24	0,78	24,8	2,32	1,2
05:00 22-03-2026	15,28	5,25	7,26	0,79	24,77	1,66	0,71
06:00 22-03-2026	15,26	4,97	7,27	0,81	24,75	2,02	2,01
07:00 22-03-2026	15,65	6,12	7,26	0,81	24,73	3,56	72,77
08:00 22-03-2026	16,27	8,03	7,21	0,56	24,82	108,92	171,24
09:00 22-03-2026	16,85	9,28	7,14	0,3	25,1	135,09	111,44
10:00 22-03-2026	16,48	8,1	7,12	0,23	25,3	110,38	125,7
11:00 22-03-2026	16,44	7,94	7,12	0,37	25,45	125,22	117,29
12:00 22-03-2026	16,43	7,9	7,12	0,45	25,48	118,45	138,73
13:00 22-03-2026	16,48	8,07	7,13	0,37	25,54	130,63	115,98
14:00 22-03-2026	16,46	7,71	7,14	0,44	25,51	111,31	88,7
15:00 22-03-2026	16,48	7,58	7,14	0,43	25,51	113,65	157,3
16:00 22-03-2026	16,83	8,06	7,12	0,41	25,53	131,28	60,88
17:00 22-03-2026	16,66	7,1	6,99	0,34	25,56	58,82	1,25
18:00 22-03-2026	16,4	6,76	6,98	0,33	25,59	8,73	1,02
19:00 22-03-2026	16,18	6,11	7,01	0,36	25,59	3,17	2,08
20:00 22-03-2026	16,03	5,74	7,02	0,39	25,57	2,09	1,45
21:00 22-03-2026	15,85	5,45	7,02	0,43	25,54	2,38	2
22:00 22-03-2026	15,81	5,35	7,07	0,47	25,52	1,52	0,68
23:00 22-03-2026	15,7	5,16	7,08	0,51	25,48	1,79	1,52
00:00 23-03-2026	15,58	5,44	7,09	0,56	25,45	1,39	1,67
01:00 23-03-2026	15,56	5,17	7,08	0,61	25,41	1,42	2,45
02:00 23-03-2026	15,47	5,02	7,07	0,66	25,37	1,62	0,94
03:00 23-03-2026	15,45	5,1	7,07	0,7	25,34	1,76	1,52
04:00 23-03-2026	15,4	4,84	7,04	0,75	25,31	1,84	0,79
05:00 23-03-2026	15,39	4,81	7,02	0,79	25,27	1,12	0,58
06:00 23-03-2026	15,3	4,83	7	0,82	25,22	1,26	0,9
07:00 23-03-2026	16,04	6,69	7,16	0,94	25,02	49,05	172,98
08:00 23-03-2026	16,86	8,78	7,15	0,52	25,16	117,88	98,75
09:00 23-03-2026	16,77	9,1	7,14	0,61	25,23	105,24	134,44
10:00 23-03-2026	16,74	9,4	7,18	0,55	25,27	122,45	90,31
11:00 23-03-2026	16,3	8,38	7,16	0,45	25,32	101,64	82,96
12:00 23-03-2026	15,94	7,64	7,2	0,28	25,39	98,9	140,04

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng vào (m <sup>3</sup> /h)
<b>Giới hạn cho phép theo GPMT</b>	<b>67,5</b>	<b>45</b>	<b>6 đến 9</b>	<b>4,5</b>	<b>40</b>	-	-
13:00 23-03-2026	15,89	7,55	7,23	0,39	25,47	130,36	165,03
14:00 23-03-2026	15,97	7,82	7,22	0,44	25,47	144,45	115,22
15:00 23-03-2026	15,9	7,7	7,22	0,47	25,47	120,76	102,78
16:00 23-03-2026	15,85	8,17	7,24	0,48	25,44	124,09	165,13
17:00 23-03-2026	16,25	9,25	7,24	0,48	25,42	136,38	100,28
18:00 23-03-2026	16,21	8,83	7,23	0,5	25,39	130,63	108,95
19:00 23-03-2026	15,97	7,35	7,26	0,48	25,39	76,87	2,52
20:00 23-03-2026	15,61	6,74	7,3	0,47	25,38	10,15	1,8
21:00 23-03-2026	15,44	5,96	7,33	0,48	25,36	4,03	0,91
22:00 23-03-2026	15,29	5,87	7,36	0,5	25,34	2,31	0,99
23:00 23-03-2026	15,14	5,62	7,39	0,53	25,33	2,39	1,61
00:00 24-03-2026	15,1	5,19	7,43	0,55	25,31	1,65	0,78
01:00 24-03-2026	15	4,97	7,46	0,57	25,3	1,74	2,37
02:00 24-03-2026	14,89	5,05	7,49	0,59	25,28	1,96	2,18
03:00 24-03-2026	14,85	4,88	7,52	0,62	25,25	2,17	1,69
04:00 24-03-2026	14,8	4,77	7,55	0,64	25,23	2,33	1,77
05:00 24-03-2026	14,71	4,75	7,58	0,67	25,2	2,04	1,27
06:00 24-03-2026	14,66	4,78	7,6	0,69	25,2	1,47	1,49
07:00 24-03-2026	15,32	6,11	7,38	0,79	25,07	20,02	144,4
08:00 24-03-2026	15,81	8,59	7,25	0,42	25,13	130,1	168,53
09:00 24-03-2026	16,2	9,47	7,19	0,39	25,21	145,12	117,3
10:00 24-03-2026	15,65	8,67	7,2	0,39	25,25	125,15	124,79
11:00 24-03-2026	15,22	8,42	7,22	0,35	25,29	118,34	96,28
12:00 24-03-2026	14,92	7,79	7,25	0,29	25,35	123,83	164,92
13:00 24-03-2026	14,76	8,03	7,26	0,54	25,41	138,52	108,2
14:00 24-03-2026	14,64	8,26	7,28	0,62	25,44	134,27	135,71
15:00 24-03-2026	14,42	8,4	7,29	0,62	25,48	118,83	108,3
16:00 24-03-2026	14,36	8,24	7,3	0,65	25,45	127,8	161,85
17:00 24-03-2026	14,77	9,78	7,3	0,63	25,42	141,88	111,38
18:00 24-03-2026	14,61	9,44	7,31	0,6	25,38	115,48	66,09
19:00 24-03-2026	14,3	7,49	7,33	0,58	25,38	49,97	0,7
20:00 24-03-2026	13,96	6,54	7,37	0,54	25,38	8,21	0,39
21:00 24-03-2026	13,76	6,02	7,41	0,54	25,38	4,26	0,76
22:00 24-03-2026	13,62	5,62	7,45	0,64	25,38	2,58	0,79
23:00 24-03-2026	13,44	5,37	7,49	0,62	25,37	2,88	0,5
00:00 25-03-2026	13,32	5,17	7,52	0,62	25,35	2,71	0,95
01:00 25-03-2026	13,32	5,04	7,55	0,63	25,33	2,85	0,71
02:00 25-03-2026	13,27	4,92	7,58	0,63	25,32	1,78	1,49
03:00 25-03-2026	13,3	4,86	7,61	0,65	25,3	2,08	0,54
04:00 25-03-2026	13,32	4,78	7,63	0,66	25,28	1,59	0,59
05:00 25-03-2026	13,19	4,73	7,66	0,67	25,25	1,74	0,51
06:00 25-03-2026	13,18	4,67	7,68	0,68	25,24	2,08	0,76

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng vào (m <sup>3</sup> /h)
<b>Giới hạn cho phép theo GPMT</b>	<b>67,5</b>	<b>45</b>	<b>6 đến 9</b>	<b>4,5</b>	<b>40</b>	-	-
07:00 25-03-2026	13,91	6,86	7,44	0,71	25,1	44,28	136,88
08:00 25-03-2026	14,36	8,81	7,31	0,32	25,2	130,76	154,67
09:00 25-03-2026	14,61	9,77	7,29	0,24	25,34	126,94	78,19
10:00 25-03-2026	13,85	8,11	7,31	0,12	25,55	117,98	160,23
11:00 25-03-2026	13,88	8,61	7,33	0,09	25,71	139,6	110,21
12:00 25-03-2026	13,58	8,33	7,35	0,09	25,8	129,97	164,97
13:00 25-03-2026	13,34	9,12	7,36	0,09	25,91	135,34	88,13
14:00 25-03-2026	13,12	8,96	7,36	0,26	25,89	120,24	156,23
15:00 25-03-2026	13,08	8,62	7,36	0,37	25,85	135,34	93,7
16:00 25-03-2026	13,04	8,93	7,38	0,42	25,79	119,91	155,03
17:00 25-03-2026	13,43	10,6	7,39	0,41	25,76	129,12	79,43
18:00 25-03-2026	13,31	8,01	7,37	0,38	25,74	109,78	47,17
19:00 25-03-2026	12,89	7	7,4	0,34	25,74	19,19	0,65
20:00 25-03-2026	12,62	6,06	7,43	0,34	25,74	6,51	0,41
21:00 25-03-2026	12,47	5,78	7,46	0,35	25,73	2,53	0,85
22:00 25-03-2026	12,28	5,2	7,48	0,36	25,73	2,12	0,7
23:00 25-03-2026	12,2	5,16	7,51	0,38	25,73	2,19	1,28
00:00 26-03-2026	12,12	4,7	7,54	0,4	25,73	1,27	0,82
01:00 26-03-2026	12,1	4,76	7,57	0,42	25,73	1,29	0,97
02:00 26-03-2026	12,02	4,63	7,59	0,45	25,71	1,32	0,52
03:00 26-03-2026	12,02	4,47	7,61	0,47	25,7	1,15	0,94
04:00 26-03-2026	12,01	4,43	7,64	0,5	25,69	1,1	0,96
05:00 26-03-2026	11,95	4,53	7,66	0,57	25,69	1,67	0,8
06:00 26-03-2026	11,91	4,28	7,68	0,56	25,69	1,57	0,78
07:00 26-03-2026	12,58	5,8	7,49	0,95	25,45	39,65	143,86
08:00 26-03-2026	13,11	8,5	7,32	0,27	25,5	132,29	133,81
09:00 26-03-2026	13,14	8,47	7,3	0,15	25,58	117,93	119,03
10:00 26-03-2026	12,91	8,56	7,3	0,2	25,63	131,5	124,66
11:00 26-03-2026	12,74	8,11	7,3	0,2	25,65	109,05	89,5
12:00 26-03-2026	12,6	8,49	7,29	0,14	25,71	120,39	151,64
13:00 26-03-2026	12,65	7,94	7,29	0,15	25,79	118,97	81,53
14:00 26-03-2026	12,64	7,38	7,31	0,32	25,79	105,15	118,86
15:00 26-03-2026	12,78	7,54	7,3	0,54	25,79	131,89	114,92
16:00 26-03-2026	12,66	7,42	7,23	0,58	25,77	119,68	133,87
17:00 26-03-2026	12,94	7,85	7,22	0,61	25,74	136,92	120,87
18:00 26-03-2026	12,95	7,85	7,22	0,66	25,73	114,12	66,5
19:00 26-03-2026	12,8	6,59	7,26	0,96	25,77	51,05	0,35
20:00 26-03-2026	12,59	6,14	7,3	1,05	25,8	8,29	0,3
21:00 26-03-2026	12,39	5,62	7,34	1,18	25,84	3,29	0,47
22:00 26-03-2026	12,29	5,51	7,37	1,27	25,84	2,08	0,33
23:00 26-03-2026	12,26	5,3	7,41	1,37	25,84	1,75	0,62
00:00 27-03-2026	12,18	5,13	7,44	1,44	25,86	1,39	0,39

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng vào (m <sup>3</sup> /h)
<b>Giới hạn cho phép theo GPMT</b>	<b>67,5</b>	<b>45</b>	<b>6 đến 9</b>	<b>4,5</b>	<b>40</b>	-	-
01:00 27-03-2026	12,16	5,1	7,46	1,47	25,87	1,63	0,61
02:00 27-03-2026	12,07	4,95	7,5	1,51	25,85	2,24	0,53
03:00 27-03-2026	12,1	4,91	7,53	1,56	25,84	1,65	0,49
04:00 27-03-2026	11,98	4,79	7,56	1,62	25,84	1,58	0,29
05:00 27-03-2026	12	4,84	7,59	1,67	25,81	1,74	0,25
06:00 27-03-2026	12,02	4,72	7,62	1,72	25,79	1,65	0,19
07:00 27-03-2026	12,51	5,97	7,43	1,66	25,54	39,35	144,33
08:00 27-03-2026	13,25	8,5	7,22	1,36	25,53	128,36	120,96
09:00 27-03-2026	13,12	7,74	7,22	1,26	25,6	112,96	112,36
10:00 27-03-2026	13,02	7,44	7,21	1,16	25,63	128,55	118,04
11:00 27-03-2026	12,99	7,48	7,24	1,1	25,67	111,15	82,84
12:00 27-03-2026	12,78	7,33	7,25	0,79	25,69	92,34	97,31
13:00 27-03-2026	12,84	7,51	7,26	0,77	25,69	109,44	159,96
14:00 27-03-2026	13,12	7,81	7,28	0,76	25,68	143,97	163,74
15:00 27-03-2026	13,28	8,23	7,27	0,74	25,67	138,89	102,09
16:00 27-03-2026	13,36	8,27	7,23	0,77	25,66	132,77	162,41
17:00 27-03-2026	14,03	9,1	7,22	0,78	25,64	140,4	100,06
18:00 27-03-2026	14,27	7,93	7,19	0,81	25,64	112,72	40,07
19:00 27-03-2026	14,1	7,06	7,22	0,82	25,65	24,06	0,43
20:00 27-03-2026	13,87	6,25	7,26	0,83	25,68	7,1	0,46
21:00 27-03-2026	13,81	5,88	7,3	0,83	25,68	3,75	0,48
22:00 27-03-2026	13,62	5,63	7,33	0,85	25,69	2,57	0,49
23:00 27-03-2026	13,59	5,33	7,37	0,86	25,68	1,86	0,44
00:00 28-03-2026	13,44	5,39	7,4	0,88	25,67	2,47	0,53
01:00 28-03-2026	13,48	5,26	7,44	0,9	25,64	2,24	0,54
02:00 28-03-2026	13,42	5,06	7,47	0,92	25,64	2,65	0,58
03:00 28-03-2026	13,37	5,44	7,5	0,94	25,63	2	0,4
04:00 28-03-2026	13,35	4,98	7,52	0,95	25,62	2,11	0,54
05:00 28-03-2026	13,32	4,9	7,55	0,98	25,6	1,39	0,41
06:00 28-03-2026	13,28	4,9	7,58	0,99	25,59	2,37	0,47
07:00 28-03-2026	13,62	6,48	7,38	1,27	25,44	28,78	129,25
08:00 28-03-2026	14,16	8,23	7,19	1,21	25,45	118,68	126,99
09:00 28-03-2026	14,41	8,9	7,18	1,18	25,52	109,46	112,49
10:00 28-03-2026	14,33	8,22	7,16	1,16	25,56	114,49	96,96
11:00 28-03-2026	14,14	7,64	7,17	1,17	25,59	99,02	82,95
12:00 28-03-2026	14,08	7,5	7,18	1,17	25,59	93,1	111,15
13:00 28-03-2026	14,26	7,73	7,19	1,16	25,63	119,65	123,9
14:00 28-03-2026	14,47	8,06	7,22	0,82	25,64	117,98	144,46
15:00 28-03-2026	14,88	8,08	7,2	0,29	25,66	123,07	101,94
16:00 28-03-2026	15,16	7,84	7,19	0,12	25,67	133,28	163,23
17:00 28-03-2026	16,02	8,38	7,18	0,12	25,69	143,57	120,3
18:00 28-03-2026	16,54	8,14	7,17	0,2	25,69	116,63	53,11

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng vào (m <sup>3</sup> /h)
<b>Giới hạn cho phép theo GPMT</b>	<b>67,5</b>	<b>45</b>	<b>6 đến 9</b>	<b>4,5</b>	<b>40</b>	-	-
19:00 28-03-2026	16,72	7,32	7,21	0,39	25,72	42,98	0,35
20:00 28-03-2026	16,98	6,91	7,25	0,94	25,74	8,86	0,44
21:00 28-03-2026	17,31	6,71	7,29	1,02	25,75	3,73	0,33
22:00 28-03-2026	17,69	6,64	7,32	0,97	25,75	2,25	0,31
23:00 28-03-2026	18,05	6,27	7,36	0,95	25,77	2,14	0,32
00:00 29-03-2026	18,46	6,07	7,39	0,9	25,79	2,2	0,34
01:00 29-03-2026	18,73	6,07	7,42	0,51	25,79	2,32	0,3
02:00 29-03-2026	19,15	5,82	7,44	0,35	25,79	2	0,45
03:00 29-03-2026	19,48	5,82	7,48	1,17	25,78	2,88	0,26
04:00 29-03-2026	19,87	5,92	7,5	1,04	25,78	2,82	0,49
05:00 29-03-2026	20,18	5,98	7,53	0,98	25,76	2,4	0,35
06:00 29-03-2026	20,46	5,74	7,55	0,97	25,76	2,21	0,75
07:00 29-03-2026	20,56	6,15	7,52	1,04	25,77	45,42	156,35
08:00 29-03-2026	16,06	7,78	7,2	1,28	25,67	118,38	83,57
09:00 29-03-2026	16,88	8,75	7,17	1,15	25,76	104,65	132,6
10:00 29-03-2026	17,42	8,31	7,18	0,8	25,87	130,05	110,22
11:00 29-03-2026	17,75	8,48	7,2	0,24	26,22	115,3	109,8
12:00 29-03-2026	18,04	9,13	7,22	0,11	26,46	106,8	109,82
13:00 29-03-2026	18,51	9,24	7,22	0,07	26,51	125,51	162,95
14:00 29-03-2026	19,09	10,73	7,23	0,09	26,47	130,18	101,21
15:00 29-03-2026	19,32	10,24	7,25	0,15	26,43	133,42	114,11
16:00 29-03-2026	19,99	8,78	7,26	0,19	26,5	79,51	0,42
17:00 29-03-2026	20,58	8,2	7,29	0,52	26,58	10,67	0,45
18:00 29-03-2026	21,2	7,81	7,32	0,64	26,63	5,22	0,27
19:00 29-03-2026	21,81	7,34	7,36	0,68	26,64	3,06	0,45
20:00 29-03-2026	22,42	7,09	7,39	0,7	26,64	2,89	0,45
21:00 29-03-2026	23,24	6,77	7,42	0,73	26,63	2,97	0,37
22:00 29-03-2026	23,88	6,66	7,45	0,78	26,61	2,12	0,42
23:00 29-03-2026	24,58	6,17	7,48	0,83	26,59	1,97	0,19
00:00 30-03-2026	25,2	6,03	7,51	0,87	26,59	2,32	0,41
01:00 30-03-2026	25,89	5,81	7,54	0,97	26,55	2,37	0,43
02:00 30-03-2026	26,67	5,62	7,58	1	26,5	2,59	0,1
03:00 30-03-2026	27,26	5,62	7,6	1,02	26,43	2,5	-0,01
04:00 30-03-2026	28,02	5,55	7,63	1,03	26,36	2,72	0,39
05:00 30-03-2026	28,69	5,34	7,65	1,04	26,28	2,6	1,06
06:00 30-03-2026	29,2	5,23	7,67	1,05	26,18	2,43	0,55
07:00 30-03-2026	27,71	6,56	7,45	1,33	25,98	49,14	156,68
08:00 30-03-2026	26,64	8,5	7,27	1,2	26,08	129,6	132,67
09:00 30-03-2026	26,32	9,57	7,2	1,18	26,24	119,17	89,94
10:00 30-03-2026	19,95	10,34	7,17	0,37	26,49	121,06	138,78
11:00 30-03-2026	20,3	9,66	7,15	0,11	26,74	114,05	81,35
12:00 30-03-2026	20,29	8,96	7,14	0,14	27	102,83	136,87

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng vào (m <sup>3</sup> /h)
<b>Giới hạn cho phép theo GPMT</b>	<b>67,5</b>	<b>45</b>	<b>6 đến 9</b>	<b>4,5</b>	<b>40</b>	-	-
13:00 30-03-2026	20,74	9,79	7,14	1,3	27,09	113,69	80,64
14:00 30-03-2026	20,86	9,39	7,15	1,19	27,19	106,04	135,8
15:00 30-03-2026	22,86	10,49	7,14	1,17	27,22	130,24	113,85
16:00 30-03-2026	26,49	12,64	7,15	1,16	27,13	112,71	80,16
17:00 30-03-2026	25,86	13,55	7,16	1,14	27,04	90,6	87,42
18:00 30-03-2026	23,58	12,66	7,13	1,19	26,96	114,63	67,73
19:00 30-03-2026	22,73	11,92	7,16	1,18	26,98	28,46	0,3
20:00 30-03-2026	22,65	11,34	7,2	1,17	26,98	7,44	0,21
21:00 30-03-2026	23,12	10,97	7,24	1,15	26,97	3,5	0,36
22:00 30-03-2026	21,71	10,58	7,27	1,14	26,94	2,69	0,44
23:00 30-03-2026	21,8	10,27	7,31	1,15	26,91	2,3	0,34
00:00 31-03-2026	22,09	9,95	7,34	1,18	26,86	2,18	0,28
01:00 31-03-2026	22,57	9,66	7,36	1,18	26,81	2,26	0,06
02:00 31-03-2026	23,01	9,39	7,38	1,19	26,74	2,67	0,15
03:00 31-03-2026	23,5	9,13	7,4	1,2	26,69	2,71	0,06
04:00 31-03-2026	23,86	8,88	7,42	0,49	26,62	2,49	0,13
05:00 31-03-2026	24,26	8,64	7,45	0,22	26,54	2,16	0,21
06:00 31-03-2026	24,49	8,41	7,47	0,19	26,47	2,84	0,06
07:00 31-03-2026	24,9	8,68	7,32	0,5	26,38	8,26	113,98
08:00 31-03-2026	24,88	9,48	7,2	0,44	26,48	90,03	112,17
09:00 31-03-2026	24,35	10,03	7,14	0,5	26,69	118,94	125,04
10:00 31-03-2026	23,5	10,59	7,14	0,69	26,81	109,95	89,62
11:00 31-03-2026	22,95	10,37	7,18	0,68	26,97	101,68	104,65
12:00 31-03-2026	22,08	10,41	7,2	0,66	27,17	116,68	143,62
13:00 31-03-2026	21,67	10,66	7,22	0,7	27,29	115,75	81,24
14:00 31-03-2026	21,78	10,48	7,23	0,7	27,43	106,71	150,2
15:00 31-03-2026	22,6	10,87	7,22	0,77	27,43	132,14	113,81
16:00 31-03-2026	21,21	10,56	7,21	0,81	27,39	113,04	74,62
17:00 31-03-2026	17,36	9,38	7,18	0,74	27,54	99,46	155,33
18:00 31-03-2026	17,5	8,9	7,21	0,72	27,74	134,42	53,32
19:00 31-03-2026	17,97	8,46	7,25	0,73	27,86	45,3	0,33
20:00 31-03-2026	17,85	8,13	7,28	0,75	27,94	7,79	0,33
21:00 31-03-2026	18,08	7,83	7,31	0,77	27,96	3,38	0,56
22:00 31-03-2026	17,98	7,56	7,34	0,78	27,97	2,2	0,27
23:00 31-03-2026	17,84	7,34	7,36	0,8	27,95	2,28	0,42